

IT

Threads | Stabilisers | Accessories



# PRODUCT RANGE 2025

Filati da ricamo ed accessori per l'industria tessile

**MADEIRA**





## Il vostro partner internazionale con una gamma completa di materiali da ricamo

Con oltre 100 anni di attività come rinomato produttore di filati da ricamo premium, oggi siamo il partner internazionale di riferimento con un'ampia gamma di materiali per chi ricama.

Con Madeira Green abbiamo il piacere di presentare ai nostri clienti una linea di nuovi prodotti e servizi attenti all'ambiente. Scoprite gli articoli Madeira Green e le informazioni a riguardo in questo catalogo: insieme possiamo rendere il mondo del ricamo più sostenibile.

I nostri filati in viscosa, poliestere, misto lana e filati tecnici sono disponibili in un'ampia gamma di colori, titoli e configurazioni. Fili sottonavetta, aghi per ogni filato, fliseline, pellicole, materiali speciali, accessori, assistenza e corsi di formazione sul ricamo completano la nostra offerta e semplificano le vostre attività; il nostro scopo è infatti offrirvi in modo sostenibile tutto ciò di cui avete bisogno per il ricamo.

Con 9 filiali e oltre 50 rivenditori nel mondo, oggi vendiamo con successo i nostri prodotti e servizi in oltre 100 paesi.



*Cari clienti,  
questo catalogo prodotti illustra la maggior parte degli articoli o categorie di prodotti ordinabili presso i nostri rivenditori, filiali o negozi online di tutto il mondo. Poiché la nostra selezione è molto ampia, non è purtroppo possibile mostrare i dettagli di ciascun prodotto.  
Qualora non trovaste qualche informazione o il prodotto non fosse disponibile nella vostra zona, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore locale o direttamente il nostro servizio di assistenza.*

## Ottenete il massimo dal vostro ricamo

Pensiamo che il ricamo sia la forma più preziosa di decorazione o personalizzazione.

Ecco perché abbiamo deciso di non specializzarci soltanto in materiali da ricamo, ma ci impegniamo al massimo anche per il successo dei nostri clienti.

Dall'attenta selezione di materie prime e processi produttivi ecologici ai severi controlli qualitativi, ci assicuriamo che tutti i prodotti abbiano un solo obiettivo: fornirvi i materiali necessari per ricami favolosi. E dato che sappiamo che il materiale non è tutto, vi forniamo anche corsi di formazione, consulenza e assistenza.


Naturalmente tutti i nostri prodotti sono conformi a numerose norme internazionali. Indipendentemente dal settore in cui operate, nella nostra gamma troverete prodotti conformi a requisiti speciali e certificazioni per sistemi difficilmente infiammabili o ignifughi, lavaggio industriale o OEKO-TEX® STANDARD 100.

## Come trovare rapidamente ciò di cui avete bisogno

### SPECIFICHE DEL PRODOTTO



### Spiegazione dei simboli utilizzati



Configurazione in metri o grammi

*In questo catalogo sono riportati i contenuti delle confezioni. Le unità di vendita possono essere diverse.*



Titolo del filato



Spessore ago consigliato



Numero di colori



Fliseline da ritagliare



Fliseline a strappo



Fili sottonavetta



Informazioni aggiuntive

### SOSTENIBILITÀ



Marchio per prodotti e processi molto attenti alla sostenibilità



Origine vegetale / prodotti realizzati con risorse rinnovabili



Prodotti realizzati da materiali riciclati

## Filati da ricamo

Filati in rayon viscosa – Classic.....	pagina	8
Filati in lyocell premium – Senza Green.....	pagina	14
Filati in poliestere riciclato – Polyneon Green.....	pagina	18
Filati in poliestere lucidi – Polyneon.....	pagina	20
Filati in poliestere opachi – Frosted Matt.....	pagina	24
Filati metallizzati premium – FS.....	pagina	28
Filati metallizzati trendy – Supertwist.....	pagina	30
Filati metallizzati facili da usare – CR Metallic.....	pagina	32
Filati in misto lana e cotone – Burmilana 12 & CO.....	pagina	34
Filati speciali – Luna e Monolon.....	pagina	36
Filati riflettenti – Reflect.....	pagina	38
Filati altamente conduttivi – HC.....	pagina	40
Ignifughi e difficilmente infiammabili – Fire Fighter e Polyneon FR.....	pagina	42
Fili sottonavetta.....	pagina	44

## Stabilizzatori, accessori e assistenza

Stabilizzatori, lo stabilizzatore giusto per ogni applicazione.....	pagina	48
E-Zee Green, gamma sostenibile.....	pagina	49
Supporti a strappo e a taglio.....	pagina	51
Materiali speciali, topping e pellicole.....	pagina	52
Configuratore di stabilizzatori online.....	pagina	55
Utensili per macchine.....	pagina	57
Strumenti per il ricamo.....	pagina	59
Forbici.....	pagina	60
Aghi da ricamo di qualità.....	pagina	62
Densità del punto.....	pagina	64
Servizi online 24/7.....	pagina	65



## Filati da ricamo e famiglie di filati **MADEIRA – Cosa rende i fili Madeira così speciali**

Filati all'avanguardia per massime prestazioni su macchina

La maggior parte dei nostri filati ha:



*codice scansionabile per la  
produzione automatizzata*



*Avvolgimento incrociato su  
spolina conica per un flusso  
ottimale del filato*



*Sistema per fissare facilmente  
l'estremità del filo libera*



#### Shiny and matte polyester threads

**POLYNEON**

**POLYNEON**  
green

**FROSTED MATT**

#### Rayon viscose threads

**CLASSIC**

#### Premium lyocell threads

**SENSA**  
green

#### Wool and cotton-blend threads

**BURMILANA**

**BURMILANA CO**

#### Speciality threads

**LONA**

**MONOLON**

**REFLECT**

#### Technical threads

**HC**

**FIRE FIGHTER**

**POLYNEON FR**

#### Metallic threads

**CR Metallic**

**FS**

**SUPERTWIST**

*Un filato è molto più di un semplice insieme di fili. È una passione per l'eccellenza, la lucentezza, la resa estetica, le sensazioni, il tocco e, naturalmente, ciò che distingue il capo ricamato. Ecco perché prestiamo particolare attenzione allo sviluppo e alla selezione di tutti i nostri filati, perseguendo la massima uniformità del colore nei diversi lotti di tintura, un effetto delicato al tatto grazie alla ridotta tensione del filato durante il ricamo e una selezione ottimale di tipi, titoli e colori.*



# Filati in rayon viscosa

Lucentezza naturale effetto seta e massima flessibilità in tre titoli di filato.  
Il rayon viscosa possiede una struttura simile al cotone e offre una sensazione e una consistenza che ricordano le fibre naturali. Assicura un aspetto del ricamo uniforme e regolare.



# CLASSIC

- elevata solidità del colore al lavaggio, allo sfregamento e al sudore
- colori, resa estetica ed esperienza sensoriale uniformi in tutti i titoli del filato
- la struttura del filato morbida e il funzionamento a bassa tensione del filato Classic evitano la formazione di asole
- lucentezza vivida a seconda dell'incidenza della luce
- realizzato con polpa di legno da foreste gestite in modo sostenibile



## CLASSIC 40

100% viscosa [filamento]



Art. n. 910  
10 x 5000 m



Art. n. 911  
10 x 1000 m



387 colori singoli  
19 colori ombré  
6 multicolor  
10 colori astro



dtex 135 x 2  
den 120 x 2



65/9 - 75/11



STANDARD  
100  
21.0.63511  
Hohenstein

## CLASSIC 30


100% viscosa [filamento]



Art. n. 921  
10 x 3000 m



125 colori singoli



dtex 200 x 2  
den 180 x 2



75/11



STANDARD  
100  
94.0.6007  
Hohenstein

## CLASSIC 60

100% viscosa [filamento]




\*Art. n. 916  
10 x 5000 m



Art. n. 915  
10 x 1500 m



132 colori singoli  
\*2 colori (bianco e nero)



dtex 84 x 2  
den 75 x 2



60/8 - 65/9



STANDARD  
100  
94.0.6007  
Hohenstein

# Strumenti di campionatura per rayon

## CLASSIC 40 Cassettera

Art. n.  
005CL40

 387 colori singoli (1000 m)



## CLASSIC Shade Card

Art. n.  
001CL432

Il nostro strumento più completo per una selezione accurata dei colori.







# Esperienza naturale





# Filati in lyocell premium

Il primo filato colorato per ricamo a macchina con fibre lisce in 100% TENCEL™ Lyocell incarna le qualità migliori offerte dalla natura ed è una delle scelte più ecologiche al mondo.

TENCEL™ is a trademark of Lenzing AG



# SENSA green

- origine vegetale – fibre prodotte da alberi cresciuti in foreste gestite in modo sostenibile
- produzione amica dell'ambiente che risparmia e riutilizza risorse
- morbido come una piuma e con un esclusivo aspetto opaco effetto seta
- adatto a molti motivi digitalizzati con filati titolo 40
- un'esperienza di ricamo completamente nuova con qualità premium
- interamente riciclabile per sostenere il progresso dell'industria tessile



**i** Utilizzate fili sottonavetta in lyocell per un effetto uniforme e un risultato finale veramente sostenibile – pagina 47.

**SENSA**  
green  
100 % lyocell [TENCEL™]



Art. n. 710  
10 x 5000 m



144 colori singoli



STANDARD  
100  
21.0.63511  
Hohenstein



dtex 100 x 2  
den 90 x 2



65/9 - 75/11

**SENSA**  
green  
**Shade Card**

Art. n.  
001SE210

Il nostro strumento più completo per una selezione accurata dei colori.

**SENSA**  
green

**Assortment Box**

Art. n.  
005SE00



144 colori singoli  
(1000 m)





# Ricicliamo

plastica semplice per trasformarla

# in ricami lucenti



Non è un processo semplice, ma offre molti vantaggi per l'ambiente. Riutilizzando materiali esistenti, non si creano nuovi rifiuti e si risparmiano risorse non rinnovabili. L'ambiente beneficia inoltre del ridotto consumo di energia e delle minori emissioni di anidride carbonica rispetto alla produzione di poliestere vergine.

# Filati in poliestere riciclato

Filati da ricamo premium sviluppati in risposta all'esigenza globale di ridurre il numero di contenitori in plastica che finiscono in natura. Estremamente robusti e lucenti, offrono la stessa alta qualità di tutti i filati in poliestere Madeira, ma propongono un'alternativa che vuole essere parte della soluzione.



# POLYNEON green

- realizzato con il 100% di plastica riciclata
- dà una nuova vita alle bottiglie in PET post consumo
- risparmia risorse non rinnovabili
- prestazioni eccellenti su macchine industriali
- elevata resistenza, anche agli agenti sbiancanti
- produce ricami brillanti e sostenibili



**i** Per la campionatura si prega di utilizzare la cassettera Polyneon 40 (art. n. 005PO40) - pagina 22.

**POLYNEON green**  
100% poliestere [riciclato]



Art. n. 718  
10 x 5000 m



oltre  
108 colori singoli



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 135 x 2  
den 120 x 2



60/8 - 75/11



STANDARD  
100  
21.0.57435  
Hohenstein

**POLYNEON green**


Shade Card

Art. n.  
001PL85

Il nostro strumento più completo per una selezione accurata dei colori.  
(I colori Polyneon e Polyneon Green sono identici e condividono la stessa cartella colori)




100% GRS recycled polyester  
Certified by ECOCERT Greenlife  
Licence number 24.0979  
Learn more at  
TextileExchange.org/Standards



**MADEIRA**

# Filati in poliestere lucidi

Filati particolarmente robusti per tessuti sottoposti a forti sollecitazioni. Disponibili in oltre 400 colori, incluse trendy tonalità fluo. Rispetto ad altri filati in poliestere, possono essere lavorati con una minore tensione del filato, garantendo una resa morbida.



# POLYNEON

- filato in poliestere trilobato dall'intensa lucentezza
- adatto a candeggio con cloro, processi stone-wash e lavaggio industriale
- conveniente, resistente alla luce e all'abrasione
- elevata resistenza allo strappo
- colori duraturi, inclusi effetti fluorescenti e astro

**i** Stiamo gradualmente sostituendo il poliestere con il poliestere riciclato nei nostri filati. Aggiornamenti disponibili sul nostro sito web.



## POLYNEON 40

100% poliestere [filamento]




Art. n. 918  
10 x 5000 m



Art. n. 919  
10 x 1000 m



389 colori singoli  
20 multicolor  
24 colori fluorescenti



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 135 x 2  
den 120 x 2



60/8 - 75/11

## POLYNEON 60

100% poliestere [filamento]



\*Art. n. 926  
10 x 5000 m



Art. n. 924  
10 x 1500 m



143 colori singoli  
7 colori fluorescenti  
\*2 colori (bianco e nero)



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 84 x 2  
den 75 x 2



60/8 - 65/9

## POLYNEON 75

100% poliestere [filamento]



\*Art. n. 935  
10 x 10000 m



Art. n. 936  
10 x 2500 m



87 colori singoli  
3 colori fluorescenti  
\*2 colori (bianco e nero)



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 55 x 2  
den 50 x 2



60/8



STANDARD  
100  
94.0.6007  
Hohenstein

# Strumenti di campionatura per poliestere

## POLYNEON 40 Cassettera

Art. n.  
005PO40

 413 colori singoli (1000 m)



## POLYNEON Shade Card

Art. n.  
001PL85

Il nostro strumento più completo per una selezione accurata dei colori.





**MADEIRA**

# Filati in poliestere opachi

Il primo filato al mondo con reale effetto "frosted".

Per contorni definiti e contrasti netti in oltre 200 tonalità e inedite dimensioni cromatiche.



## FROSTED MATT

- resistente al cloro e ad altri agenti sbiancanti
- ideale per mix di filati, scritte ricamate o effetti su abbigliamento tecnico e altri capi
- elevata solidità del colore esposto alla luce
- autentico effetto opaco



**i** Frosted Matt 40 deve essere punciato come un titolo 55- 60.

### FROSTED MATT 40

100% poliestere [filamento]



Art. n. 940  
10 x 2500 m



Art. n. 942  
10 x 1000 m



187 colori singoli  
14 colori fluorescenti



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 90 x 2  
den 80 x 2



60/8 - 75/11

### FROSTED MATT 30

100% poliestere [filamento]



Art. n. 944  
10 x 2500 m



89 colori singoli  
7 colori fluorescenti



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 175 x 2  
den 160 x 2



70/10 - 80/12

OEKO  
TEX®

STANDARD  
100  
94.0.6007  
Hohenstein

# Strumenti di campionatura per poliestere opaco

## FROSTED MATT 40 Cassettiera

Art. n.  
005FM40


 201 colori singoli (1000 m)




## FROSTED MATT 40 Shade Card

Art. n.  
001FR113

Il nostro strumento più completo per una selezione accurata dei colori.





**i** Per informazioni più dettagliate consultare:  
[www.madeira.com/startersets](http://www.madeira.com/startersets)

## FROSTED MATT 40 Mini Starter

Art. n.  
006MIFM4

 10 colori differenti (1000 m)



7		8		9		10		11		12	
7874	7892	7892	7892	7832	7439	7439	7439	7611	7950	7950	7950
7871	7694	7694	7694	7286	7170	7170	7170	7811	7599	7599	7599
7733	7695	7695	7695	7922	7917	7917	7917	7689	7823	7823	7823
7934	7893	7893	7893	7630	7919	7919	7919	7741	7995	7995	7995
7147	7313	7313	7313	7911	7948	7948	7948	7613	7623	7623	7623
7144	7827	7827	7827	7627	7310	7310	7310	7718	7825	7825	7825
7442	7977	7977	7977	7711	7816	7816	7816	7640	7825	7825	7825
7761	7797	7797	7797	7680	7713	7713	7713	7041	7937	7937	7937
7628	7142	7142	7142	7834	7818	7818	7818	7612	7946	7946	7946
7842	7775	7775	7775	7731	7941	7941	7941	7840	7598	7598	7598
7843	7852	7852	7852	7815	7653	7653	7653	7841	7837	7837	7837
7767	7674	7674	7674	7921	7886	7886	7886	7641	7800	7800	7800
7466	7953	7953	7953	7721	7810	7810	7810	7405	7908	7908	7908
7742	7760	7760	7760	7984	7664	7664	7664	7401	7595	7595	7595
7976	7962	7962	7962	7787	7662	7662	7662	7801	7909	7909	7909
7643	7476	7476	7476	7710	7435	7435	7435	7801	7828	7828	7828
7844	7468	7468	7468	7109	7496	7496	7496	7803			

Fluorescent

• available in FROSTED MATT 30

**MADEIRA**

# Filati metallici di qualità superiore

La nostra gamma comprende lussuosi filati metallizzati dalla brillantezza esclusiva, per offrire a loghi e motivi un tocco glamour e una bellezza unica, ricercata e straordinariamente accattivante. Garantiamo morbidezza, facilità d'uso e produttività. Diverse strutture e look assicurano una perfetta adattabilità a varie tecniche di ricamo e cuciture decorative, trasformando ogni idea creativa in realtà.



# FS

- la struttura di FS40 contiene una carta speciale che impedisce lo spostamento della lamina metallizzata e quindi l'esposizione del nucleo in poliammide
- FS 30 è indicato per ricami sottoposti a forti sollecitazioni (resistente al cloro, lavabile a 95 °C)
- il fine FS 50 e lo spesso FS 20 permettono di definire i contorni, aggiungendo rispettivamente volume e marcature metallizzate
- varie opzioni per effetti metallizzati sempre attuali in tonalità dorate e argentate o colori accattivanti



Cartella colori disponibile a pagina. 31

## FS 20

80 % viscosa  
20% poliestere metallizzato



Art. n. 974  
10 x 100 g



dtex 360  
den 320



Art. n. 981  
5 x 20 g



100/16



26 colori

## FS 30

55 % poliestere  
45 % poliestere metallizzato



Δ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.  
Perossido: max. 10 ml/l H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 35 % - max. 50°C - max. 20 min.



Art. n. 980  
10 x 5000 m



dtex 320  
den 290



Art. n. 979  
10 x 2500 m



90/14 -  
80/12 SAN®8



20 colori singoli



## FS 40

40% poliestere metallizzato  
35% poliammide, 25% carta



Art. n. 986  
10 x 5000 m



dtex 220  
den 200



Art. n. 985  
5 x 1000 m



65/9 - 75/11



21 colori singoli

## FS 50

55% poliestere metallizzato  
45% poliammide



Art. n. 988  
10 x 5000 m



dtex 150  
den 135



Art. n. 987  
5 x 1000 m



65/9 - 75/11




8 colori singoli



**MADEIRA**

# Filati metallizzati trendy

Versatile filato ad effetto strutturato dalla meravigliosa brillantezza. Particolarmente indicato per effetti scintillanti in applicazioni nel settore moda, nell'abbigliamento casual o nelle cuciture decorative su denim.



# SUPERTWIST

- aspetto strutturato per splendidi effetti metallizzati
- oltre 120 colori incluse tonalità multicolor e pastello
- per applicazioni speciali, eleganti e di tendenza



## SUPERTWIST 30

70% poliammide  
30% poliestere metallizzato



Art. n. 982  
10 x 5000 m



dtex 180  
den 160



Art. n. 983  
5 x 1000 m  
(colori opal 900 m)



90/14 -  
80/12 SAN®8



68 colori singoli  
11 multicolor  
16 colori opal  
26 colori crystal



STANDARD  
100  
95.0.4921  
Hohenstein

## FS SUPERTWIST

### Shade Card

Art. n.  
001FS74

Il nostro strumento più completo per una selezione accurata dei colori.



**MADEIRA**

# Filati metallizzati facili da usare

Il prodotto che cambia le regole del gioco, scorre senza intoppi, dura nel tempo, disponibile in 42 colori vividi e brillanti. Particolarmente morbido sulla pelle, è indicato per articoli destinati ai bambini. CR è inoltre resistente allo sfregamento e garantisce un'ottima qualità a un prezzo competitivo.



# CR Metallic

- funziona perfettamente con aghi di dimensioni standard
- ottime prestazioni di scorrimento ad alte velocità da 700 a 1000 punti al minuto
- lavabile a temperature elevate
- disponibile in tonalità oro e argento, ma anche in vari colori



## CR Metallic 40

68% poliestere  
32% poliestere metallizzato



60 per alcuni colori speciali



Art. n. 978  
10 x 2500 m



dtex 230  
den 210



65/9 - 75/11



42 colori singoli

## CR Metallic 20

80% poliestere [testurizzato]  
20% poliestere metallizzato



60 per alcuni colori speciali



Art. n. 975  
10 x 2000 m



dtex 510  
den 460



90/14 -  
80/12 SAN®8



16 colori singoli




STANDARD  
100

94.0.6007  
Hohenstein

## CR Metallic Shade Card

Art. n.  
001CR65


Il nostro strumento più completo per una selezione accurata dei colori.



**MADEIRA**

# Filati in misto lana e cotone

Effetto lavorazione artigianale spessa per ricami vintage o motivi voluminosi in oltre 200 colori.



# BURMILANA

- misto lana-acrilico o cotone-acrilico
- perfetti per il riempimento di ampie superfici
- Burmilana CO 12 è adatto per articoli per bambini (certificato OEKO-TEX® STANDARD 100, classe di prodotto I)
- la lana per la produzione di Burmilana 12 proviene esclusivamente da allevatori "mulesing free"



BURMILANA 12

BURMILANA CO 12



*I motivi digitalizzati per Burmilana aiutano a ridurre la quantità di punti in un modello di ricamo, fornendo una buona copertura in aree interamente ricamate grazie alla formazione di rilievi voluminosi.*

## BURMILANA 12

50% lana  
50% acrilico

alcuni colori:  
70% acrilico, 30% lana



Art. n. 813  
10 x 1000 m



dtex 330 x 2  
den 300 x 2



100/16



135 colori singoli  
12 colori mélangé



STANDARD  
100  
95.0.4921  
Hohenstein



## BURMILANA CO 12

50% cotone  
50% acrilico



Art. n. 816  
10 x 1000 m



dtex 330 x 2  
den 300 x 2



100/16



65 colori singoli  
7 colori mélangé



STANDARD  
100  
94.0.6007  
Hohenstein

## BURMILANA

### Shade Card

Art. n.  
001BUR610

Il nostro strumento più completo per una selezione accurata dei colori.



**MADEIRA**

# Filati fosforescenti / trasparenti

Filato facile da lavorare, a effetto fosforescente che incamera la luce se esposto al sole o alla luce artificiale. Monofilamento trasparente speciale per l'applicazione invisibile di paillettes ed elementi LED, nonché per lavori di fine precisione. Mescolando fili colorati e trasparenti si ottengono effetti unici.



# LUNA

- emana luce con un bagliore verdastro
- struttura speciale per una luminosità intensa e durevole
- per effetti luminosi su indumenti per bambini e capi di Halloween e carnevale



Luce diurna



Verde fosforescente al buio

## LUNA

60% poliestere  
40% polipropilene



dtex 150 x 2  
den 135 x 2



Art. n. 996  
10 x 750 m



75/11 - 80/12



1 colore singolo



STANDARD  
100  
21.0.63511  
Hohenstein

# MONOLON

- monofilamento trasparente
- particolarmente adatto per il fissaggio invisibile di paillettes e lavori in filigrana



## MONOLON

100% poliammide



dtex 66  
den 60



65/9



2 colori singoli  
(trasparente e smoke)



STANDARD  
100  
94.0.6007  
Hohenstein


**MADEIRA**

# Filati riflettenti

Illuminate i vostri design! Questo nuovo sorprendente filato di effetto riflette la luce in condizioni di oscurità. Potete usarlo per giocare con la visibilità dei ricami a macchina su indumenti o accessori. Adatto per motivi digitalizzati con filati di titolo 35 o 40.



# REFLECT



## REFLECT

75% poliestere  
25% poliammide



per motivi  
con titoli 35  
o 40\*



Art. n. 442  
10 x 500 m



90/14 - 80/12  
SAN®8



1 colore singolo



STANDARD  
100  
94.0.6007  
Hohenstein




\* A causa della composizione delle fibre e della speciale struttura dei filati Reflect, il titolo non può essere indicato in Nm e dtex. Il titolo del filato potrebbe variare leggermente, pertanto il motivo deve essere testato preventivamente.

**MADEIRA**

# Filati altamente conduttivi

Completamente rivestito con il 99% di puro argento.  
Filato in poliammide altamente conduttivo disponibile in due titoli.



# HC

- rivestimento in argento intorno a ogni singolo filamento
- l'argento è delicato sulla pelle, antibatterico, antistatico e biocompatibile
- per ricamare circuiti flessibili, collegare LED, sensori tessili, elementi di servizio e sistemi di riscaldamento
- per applicare circuiteria mediante l'uso di ricami, morsetti o colla conduttivi



**i** Scaricate l'opuscolo HC [madeira.com/smart-textiles](http://madeira.com/smart-textiles)

**i** Si consiglia di girare al rovescio i prodotti tessili e di metterli in un sacchetto per il bucato prima del lavaggio.

**HC 12**  
100% poliammide  
[completamente rivestito in argento]



 Art. n. 420  
10 x 1000 m

 dtex 235 x 2  
(prima del rivestimento)

 Art. n. 420SMP  
10 x 150 m

 SAMPLE  
 100/16

 1 colore singolo

**i** Resistenza:  
< 100 Ω/m

**HC 40**  
100% poliammide  
[completamente rivestito in argento]



 Art. n. 410  
10 x 2500 m

 dtex 117 x 2  
(prima del rivestimento)

 Art. n. 410SMP  
10 x 250 m


 SAMPLE  
 75/11 - 80/12

 1 colore singolo

**i** Resistenza:  
< 300 Ω/m

**OEKO  
TEX®** STANDARD  
100  
94.0.6007  
Hohenstein

fattore d'ingrandimento x 200, HC 40  
ogni filamento è rivestito in argento



**MADEIRA**

# Filati difficilmente infiammabili e ignifughi

Filato da ricamo in aramide incombustibile in 30 colori.  
Filato ignifugo in 30 colori singoli e 4 colori fluorescenti.



# FIRE FIGHTER

- per applicazioni di sicurezza destinate a sport motoristici, aviazione, abbigliamento da lavoro e protettivo
- testato secondo DIN EN 15025
- consente di ottenere le seguenti certificazioni:  
DIN EN 469, DIN EN ISO 14460, DIN EN ISO 11612 -A -B -C,  
DIN EN 61482-1-2 K1, DIN EN 13034 K1, DIN EN ISO 11611,  
DIN EN ISO 14116, DIN 4102 Parte 1 B 1 e altre norme nazionali

**i** Per una protezione completa è necessario utilizzare anche fili sottonavetta e flisline resistenti al calore. (page 47 e 53)

## FIRE FIGHTER 40 Shade Card

Art. n.  
001FIR97

Il nostro strumento più completo per una selezione accurata dei colori.



## FIRE FIGHTER 40

100% aramide



Art. n. 929  
10 x 2500 m



Art. n. 922  
10 x 950 m



30 colori singoli



STANDARD  
100  
95.0.4921  
Hohenstein



dtex 130 x 2  
den 120 x 2



75/11 - 80/12

△ max. 20g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.

# POLYNEON FR

- testato secondo DIN EN ISO 11612 D&E
- conforme a DIN EN ISO 11611, DIN EN ISO 14116,  
DIN 4102 Parte 1 B1 e altre norme
- ottimizzato per macchine da ricamo industriali



## POLYNEON Shade Card

Art. n.  
001PL85



Il nostro strumento più completo per una selezione accurata dei colori.

## POLYNEON FR

100% poliestere [filamento]



Art. n. 933  
10 x 2500 m



30 colori singoli  
4 colori fluorescenti



STANDARD  
100  
94.0.6007  
Hohenstein



dtex 135 x 2  
den 120 x 2



60/8 - 75/11

△ max. 20g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.

**MADEIRA**

# Fili sottonavetta

Offriamo una vasta gamma di spoline prebobinate e filati da avvolgere su sottospola. Sono progettati per completare la qualità dei nostri filati superiori, garantendo la resa estetica e la durata dei ricami. Anche se non sono visibili sul lato frontale del ricamo, i fili sottonavetta hanno un ruolo cruciale nel processo di fabbricazione e influenzano la produttività. I ricami su prodotti tessili destinati al contatto con la pelle devono essere morbidi e privi di sostanze chimiche nocive. In genere, la quantità di filo sottonavetta richiesta è la metà del filato superiore. I nostri fili sottonavetta premium assicurano ricami di altissima qualità.



# Spoline prebobinate



MAGNETIC SIDED



MAGNETIC CORE



ROYAL

**i** Le spoline prebobinate sono comode. Vengono fornite già munite di filo e sono compatibili con un'ampia gamma di macchine da ricamo.

Le spoline prebobinate consentono di risparmiare tempo e fatica offrendo diversi vantaggi come velocità, tensione costante e una migliore pianificazione della sostituzione.

## MAGNETIC SIDED BOBBINS

100% poliestere [filamento]



Art. n. 308

○ ca. 123 m/spolina  
● ca. 113 m/spolina



2 colori (bianco e nero)



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 75 x 2  
den 70 x 2

confezione con  
144 spoline



Il disco con perimetro magnetizzato garantisce una maggiore scorrevolezza ed evita la formazione di asole.

## MAGNETIC CORE BOBBINS

100% poliestere [filamento]



Art. n. 317

○ ca. 135 m/spolina  
● ca. 123 m/spolina



2 colori (bianco e nero)



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 75 x 2  
den 70 x 2

confezione con  
144 spoline



Spolina del filo sottonavetta con nucleo magnetico per uno scorrimento particolarmente uniforme. Meno cambi di bobina: consente di risparmiare filo sottonavetta, grazie alla speciale struttura con lati aperti.

## ROYAL

100% poliestere [filamento]




Art. n. 307

○ ca. 123 m/spolina  
● ca. 113 m/spolina



2 colori (bianco e nero)



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 75 x 2  
den 70 x 2

confezione con  
144 spoline



Con dischi laterali, non richiede avvolgimento da grandi coni! Comodo, sempre disponibile e con quantità e tensione del filato uniformi.



STANDARD  
100  
94.0.6007  
Hohenstein

# Filati da avvolgere su sottospola

Offriamo svariati titoli e dimensioni di coni in modo da scegliere ciò che meglio si adatta alle esigenze di ogni progetto. I filati fini consentono di avvolgere una maggiore quantità di filo sulla spolina, mentre i coni grandi sono un'opzione economica e offrono una maggiore lunghezza.



BURMILON 120/2



BURMILON 200



BURMILON 300



UNDERTHREAD 150

## BURMILON 120/2

100% poliestere



Art. n. 301  
10 x 7500 m

2 colori (bianco e nero)



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 80 x 2  
den 75 x 2



*Il nostro filo sottonavetta più venduto per tutti i motivi di ricamo.*


## BURMILON 200

100% poliestere



Art. n. 305  
10 x 7500 m

2 colori (bianco e nero)



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 150 x 1  
den 135 x 1



*Filo sottonavetta fine per evitare frequenti sostituzioni di spolina.*

## BURMILON 300

100% poliestere



Art. n. 304  
10 x 10000 m

2 colori (bianco e nero)



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 55 x 2  
den 50 x 2



*Il filo sottonavetta Madeira più sottile e resistente. La sua finezza rende il retro del ricamo piatto e morbido.*

## UNDERTHREAD 150

100% poliestere



Art. n. 315  
10 x 15000 m

2 colori (bianco e nero)



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 110 x 2  
den 100 x 2



*Un filo sottonavetta conveniente e versatile.*



STANDARD 100  
94.0.6007  
Hohenstein

# Filati da avvolgere su sottospola

Offriamo una gamma speciale di fili sottonavetta per ricami difficilmente infiammabili e progetti particolarmente attenti alla sostenibilità.



POLYNEON GREEN BOBBIN



SENSA GREEN BOBBIN




FIRE FIGHTER BOBBIN THREAD

## POLYNEON green

100% poliestere [filamento; riciclato]



Art. n. 321  
10 x 7500 m



Δ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 80 x 2  
den 75 x 2



2 colori (bianco e nero)



*Fine e resistente. Ideale da abbinare a filati superiori in rPET come Polyneon Green.*



STANDARD 100

21.0.57435  
Hohenstein



100% GRS recycled polyester  
Certified by EOCERT Greenlife  
Licence number 240979

Learn more at  
[TextileExchange.org/Standards](https://TextileExchange.org/Standards)

## SENSA green

100% lyocell [TENCEL™]



Art. n. 319  
10 x 7500 m



dtex 74 x 2  
den 66 x 2



2 colori (bianco e nero)



*Morbido, ma forte. Funziona bene con qualsiasi filato ed è il complemento ideale per altri filati in cellulosa come Sensa Green e Classic.*



STANDARD 100

21.0.63511  
Hohenstein

## FIRE FIGHTER BOBBIN THREAD

100% aramide



Art. n. 923  
10 x 5000 m



Δ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 130 x 2  
den 120 x 2



2 colori (bianco e nero)



*Per applicazioni difficilmente infiammabili, da ricamare insieme a filati Fire Fighter e stabilizzatori in aramide.*



STANDARD 100

95.0.4921  
Hohenstein



# Stabilisers

## Lo stabilizzatore adatto a ogni applicazione

Gli stabilizzatori per ricamo quali pellicole, fliseline e materiali speciali vi aiutano a ottenere un ricamo dal risultato durevole, regolare e di alta qualità. Senza stabilizzazione, i tessuti sottili tendono ad arricciarsi oppure il ricamo potrebbe irritare la pelle o perdere la forma.

Qualsiasi siano le vostre esigenze, vi offriamo un'ampia gamma per aiutarvi a trovare la soluzione giusta per voi.



**Info:** gli stabilizzatori mostrati appartengono alla gamma Madeira HQ.

Se lo stabilizzatore desiderato non è disponibile, contattate il vostro distributore locale o il servizio clienti per suggerimenti sulle alternative.



**E-Zee**  
green

Scoprite i nostri prodotti ecologici e certificati E-Zee Green. Maggiori info: [madeira.com/ezee-green](http://madeira.com/ezee-green)



100% GRS recycled polyester  
Certified by ECOCERT Greenlife  
Licence number 240979

Learn more at  
[TextileExchange.org/Standards](http://TextileExchange.org/Standards)

**100% poliestere riciclato GRS**

E-ZEE Green Cut  
E-ZEE Green PES Soft (bianco)  
E-ZEE Green PES Hard (bianco)  
E-ZEE Green CAPS (fogli e rotoli)

**60% poliestere riciclato GRS  
40% poliestere**

E-ZEE Green PES Soft (nero)  
E-ZEE Green PES Hard (nero)

**MADEIRA**

# Fliseline, pellicole stabilizzatrici e materiali speciali

Stabilizzazione del ricamo e del tessuto per una qualità straordinaria e risultati uniformi.

Dalle fliseline a strappo e da ritagliare, passando per le pellicole idrosolubili e termosolubili, fino ai materiali speciali difficilmente infiammabili: abbiamo stabilizzatori per ogni esigenza. E se avete difficoltà a scegliere quello giusto, abbiamo una soluzione anche per questo.

A **pagina 55** di questo catalogo vi aspetta il nostro selettore stabilizzatori, che vi aiuterà a trovare il prodotto adatto al vostro progetto.



**i** Disponiamo di una vasta selezione di stabilizzatori. Questa pagina ha solo lo scopo di fornire una panoramica delle categorie di stabilizzatori che offriamo.

Per informazioni dettagliate sulla nostra gamma completa, consultate la nostra brochure dedicata agli stabilizzatori.

Download our backing selector and stabiliser brochure:

[madeira.com/backing-selector](http://madeira.com/backing-selector)

[madeira.com/stabiliser-brochure](http://madeira.com/stabiliser-brochure)



Oppure visitate: [madeira.com/stabilisers](http://madeira.com/stabilisers)



## A strappo

Le fliseline a strappo possono essere rapidamente rimosse mediante uno strappo semplice e multidirezionale. Queste fliseline, principalmente a fibre corte, sono particolarmente adatte per i materiali più stabili quali denim twill e tela. Sono offerte anche in pratici fogli pretagliati. Forniamo anche fliseline con un lato adesivo, ideali per capi che non possono o non devono essere intelaiati, garantendo precisione e facilità d'uso in ogni progetto.



## Da ritagliare

Le fliseline da ritagliare sono particolarmente indicate per tessuti delicati. Diventano parte del ricamo e quindi fungono da stabilizzatore permanente. La fliseline in eccesso può venire comodamente tagliata mentre la parte rimanente è delicata sulla pelle. Disponibili in rotoli e fogli pretagliati.



# Materiali speciali

Dalle gomme 3D alle fodere morbide fino alle pellicole impermeabili, offriamo i più svariati materiali per applicazioni speciali.

Scaricate la nostra brochure sugli stabilizzatori per i dettagli dei prodotti e per visionare la nostra gamma completa: [madeira.com/stabiliser-brochure](http://madeira.com/stabiliser-brochure)

## Pellicole stabilizzatrici

Le pellicole superficiali impediscono che singoli elementi sprofondino nei tessuti in maglia o spugna e non lasciano intravedere il materiale di base. Possono essere comodamente rimosse con acqua o calore senza lasciare alcun residuo.

 *L'assortimento può variare a seconda della disponibilità locale.*


### Gomma 3D

Materiale spugnoso per creare effetti di ricamo 3D su cappellini, giacche e grembiuli.



### Materiali sigillanti e fodere

Offriamo diversi materiali per sigillare i fori da ricamo sui capi impermeabili, per fissare gli stemmi sui capi in modo permanente ma senza cuciture e per coprire il retro del ricamo con fodere morbide.



### Idrosolubili

Per i vostri ricami approfittate della protezione senza residui offerta dalle pellicole idrosolubili. Impediscono che le parti intricate di un motivo sprofondino nel tessuto, ma hanno anche la funzione di secondo stabilizzatore durante il processo di ricamo, in particolare nell'abbigliamento tecnico elasticizzato. La pellicola idrosolubile in eccesso può essere facilmente strappata via. La parte rimanente scomparirà completamente dopo il primo lavaggio del capo.



### Solubili al calore

Pellicole impiegate principalmente in sostituzione della fliselina sottostante o come materiale di base per stemmi. Possono essere comodamente rimosse col calore del ferro da stiro o con una termopressa.




### Difficilmente infiammabili

Stabilizzatori speciali difficilmente infiammabile, resistenti allo strappo e stabili per ricami su indumenti protettivi ignifughi e indumenti da lavoro.



*I ricami offrono una resistenza al calore affidabile solo quando sono realizzati con stabilizzatori, filati superiori e fili sottonavetta appropriati.*






## Trovare lo stabilizzatore giusto non è mai stato più facile

Con così tante opzioni disponibili, scegliere lo stabilizzatore giusto per il vostro progetto può sembrare un'impresa, ma il nostro selettore la rende un'operazione semplice. La versione interattiva rende la scelta del prodotto adatto più facile che mai.

1. Cliccare sul pulsante verde **"Filtra"**.
2. Sul lato sinistro, si aprirà una finestra. In essa è possibile **scegliere** uno o più **criteri di filtro**.
3. Quindi cliccare su **"Applica"** e verranno visualizzati i risultati.

Il link del nostro selettore:  
[madeira.com/stabiliser-selector](https://madeira.com/stabiliser-selector)



 La versione PDF stampabile è disponibile qui:  
[madeira.com/backing-selector](https://madeira.com/backing-selector)

# MADEIRA

## Accessori

Oltre a filati industriali e stabilizzatori, offriamo una gamma di strumenti utili per semplificare l'attività quotidiana dei ricamatori professionali. Scoprite una selezione completa di supporti tecnici per il ricamo ordinabili insieme ai materiali di consumo Madeira: il vostro punto di riferimento per tutto ciò che serve nel mondo del ricamo.



# Strumenti per macchine da ricamo

**i** L'assortimento può variare a seconda della disponibilità locale.

## Penna all'olio

Art. n.  
050RL10G

Contenuto:  
12 ml

Accesso alle parti della macchina difficili da raggiungere per un'applicazione precisa dell'olio. Riutilizzate la penna all'olio tutte le volte che volete: ricaricabile con normale olio per macchina da ricamo.



## Olio spray

Art. n.  
025LB5VD

Contenuto:  
300 ml

Spray ad elevate prestazioni per circa 3.600 applicazioni. Per azionamento della barra dell'ago, biella, cuscinetti assiali, boccole sinterizzate e rondelle di feltro.



## Coperchi per spolina

Art. n.  
050TOP

Migliorate l'impiego delle spoline da ricamo aumentando il diametro di avvolgimento delle spoline standard.



## Porta cono e spolina

Art. n.  
050SPCON

Posizionato sopra la macchina, garantisce un rapido passaggio dalle spoline a disco ai coni.





# Strumenti per ricamo

Conservazione, protezione o manutenzione: qui trovate gli strumenti ideali per semplificare le vostre attività di ricamo quotidiane.

**i** *L'assortimento può variare a seconda della disponibilità locale.*

## Tensiometro

Art. n.  
050GAUGE

Tensione del filato sempre corretta con un tensiometro per filo sottonavetta o per filato superiore.

Versione analogica o digitale aggiuntiva disponibile.



## Levapunti

Art. n.  
020N9469

Pratico strumento multi-uso per rimuovere punti di ricami, cuciture o fliseline. Lama affilata, sfera di sicurezza e copertura protettiva.



## Spray adesivo

Art. n.  
025MSAN

Spray per il fissaggio temporaneo di applicazioni in tessuto, gommine 3D o per tessuti che non possono o devono essere intelaiati.

Contenuto:  
350 g



## Porta coni

Art. n.  
050CO18


Solido supporto in legno per 18 coni. Impilabile in modo da avere sempre i colori preferiti a portata di mano.



## Rete per coni

Art. n.  
050NET

Rete elastica per coni per migliorare la scorrevolezza dei filati metallizzati sulla macchina.





## Forbici da ricamo con punta curva

Art. n. 020N9476

La punta curva garantisce un taglio preciso e sicuro, senza danneggiare il tessuto. Ideale per rimuovere punti di collegamento.



## Forbici da ricamo con doppia curvatura

Art. n. 020N9478


Consentono di lavorare in punti difficilmente raggiungibili, quali il piedino premistoffa. La forma a doppia curvatura tiene lontane le dita dal tessuto.



## Forbici da ricamo con punta dritta

Art. n. 020N9477

Le forbici standard per tutti i lavori di taglio con macchina da ricamo.



## Forbici speciali (FIRE FIGHTER)

Art. n. 020N9495

Per il taglio liscio di materiali in aramide. Le forbici normali non tagliano molto bene questi stabilizzatori speciali e perdono rapidamente l'affilatura.



# Forbici

Madeira offre forbici da ricamo di varie forme e dimensioni. Siano esse in acciaio cromato o in acciaio dorato 22 carati, sono tutte prive di nichel e assicurano un taglio preciso.

**i** *L'assortimento può variare a seconda della disponibilità locale.*

## Forbici da ricamo curve di precisione

Art. n.  
020N9491

Semplifica il lavoro sul telaio da ricamo grazie alla speciale forma del collo delle forbici. Le punte curve evitano danni al tessuto e ai ricami.



## Forbici per applicazioni

Art. n.  
020N9493

Forbici di precisione per lavori con applicazioni, rifilature e imbottiture. La forma a "becco" evita i danni al tessuto o alle applicazioni.



## Forbici con impugnatura monolaterale

Art. n.  
020N9492

Indispensabili per molti lavori di precisione su tessuti. Ritorno automatico alla posizione iniziale, forma ergonomica



## Cesoie

Art. n.  
020N9494

Per un taglio rapido e ordinato. Ritorno automatico alla posizione iniziale, con lama in acciaio temprato.



**MADEIRA**

# Aghi da ricamo di qualità

A seconda della filiale o del rivenditore, offriamo una selezione di aghi per macchine da ricamo industriali, dagli aghi standard piccoli 60/8 alle versioni a cruna allungata, passando per aghi con rivestimento duro per applicazioni speciali.

Maggiori dettagli sono disponibili nei negozi online e sui siti web locali oppure contattando il vostro distributore Madeira per verificare la disponibilità.



# NEEDLE SELECTOR

How to find the right needle for your project:

**1.** What kind of fabric do you want to embroider (woven or knit)? This determines the **type of tip** to be used.

**2.** Which thread type and count do you want to embroider with? This determines the **size/diameter of the needle** to be used.

There are many possible combinations of embroidery threads and fabrics. If the recommended needle doesn't lead to a successful embroidery result, please try again with a different size and/ or tip.



<p>For textiles with a firm, closed surface such as leather, artificial leather and coated textiles such as shoes, biker jackets, backpacks and dog leashes</p>	<p>Universal tip for woven fabrics such as workwear, shirts, quilted jackets, caps, saddle pads</p>	<p>For all stretchable and elastic materials such as polo shirts, stretch jeans, sweatshirts and hoodies</p>	<p>For all coarse knitwear such as socks, jumpers, hats, scarves, woollen blankets</p>
---	---	--	--



Form of tip

Product

Organ needle tips in green and Groz Beckert in black letters.

	DBxK5 system	R (R)	RG (Q)/ RG SAN1	FFG (J/S)	FG (B)
	130/705 H system	-	Universal	Gold	Jersey/FG
Viscose	Classic 60	65/9	60/8 - 65/9	60/8 - 65/9	
	Classic 40	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	Classic 30	75/11	75/11	75/11	
Polyester	Polyneon 75	60/8	60/8	60/8	
	Polyneon 60	65/9	60/8 - 65/9	60/8 - 65/9	
	Polyneon Green/40/FR	70/10 - 75/11	60/8 - 75/11	60/8 - 75/11	
	Frosted Matt 40	70/10 - 75/11	60/8 - 75/11	60/8 - 75/11	
	Frosted Matt 30	75/11 - 80/12	70/10 - 80/12	70/10 - 80/12	
Lyocell	Sensa Green	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
Wool blend	Burmilana 12 / CO	100/16	100/16	100/16	100/16
Aramid	Fire Fighter	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	
Metallic	CR 40	70/10 - 80/12	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	CR 20	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
	FS 50	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	FS 40	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	FS 30	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
	FS 20	100/16	100/16	100/16	100/16
	Supertwist 30	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
Speciality threads	Luna	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	
	Reflect	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
	Monolon	65/9	65/9	65/9	

Article # DBxK5 system (round shank)	Form of tip	R (R)	RG (Q)/RG SAN1	FFG (J/S)	FG (B)
	Size of needle				
55/7	028055 (DBx1 system)				
60/8			021060RG		
	021060R		022060RG*	021060HR	
65/9			021065RG		
			022065RG*	021065HR	
	021065R		028065Q	028065S ***	
70/10			021070RG		
			022070RG*	021070HR	
			021075RG	021075HR	
75/11			022075RG*		
	021075R		028075Q	028075S ***	
			021080RG		
80/12			022080RG*	021080HR	
				023080HR **	
90/14	021090R	021090RG	021090HR		
100/16		021100RG		021100FG	

Article # 130/705 H system (flat shank)	Form of tip	Universal / RG	Gold / FFG (J)	Jersey / FG
	Size of needle			
60/8		024060RG		
65/9		024065RG		
70/10		024070RG		
75/11			024075SES	
		024075RG	029075J	
80/12		024080RG		
90/14		024090RG		
100/16		024100RG		
				024100FG
				024100SUK

\* SAN1 = special coating for higher wear resistance  
 \*\* SAN8 = large needle eye  
 \*\*\* S tip = narrower version of FFG (J) tip; part from eye to tip is narrower



## **i** Densità del punto

A causa dei vari titoli dei filati, la densità del punto deve essere adattata durante la digitalizzazione. Inoltre potrebbe essere necessario usare varie dimensioni di ago sulla macchina da ricamo.

La panoramica seguente illustra la densità del punto e le dimensioni dell'ago indicate per i relativi filati da ricamo. Soltanto la corretta combinazione di densità del punto e dimensione dell'ago produrrà un risultato del ricamo soddisfacente.

THREAD TYPE	STITCH DENSITY based on 1/10 mm	STITCH DENSITY based on 1 mm	NEEDLE SIZE
Sensa Green	3.7	0.37	65/9 - 75/11
Classic 60	3.5	0.35	60/8 - 65/9
Classic 40	4.0	0.40	65/9 - 75/11
Classic 30	5.0	0.50	75/11
Polyneon Green 40	4.0	0.40	60/8 - 75/11
Polyneon 75	2.0	0.20	60/8
Polyneon 60	3.5	0.35	60/8 - 65/9
Polyneon 40 / FR	4.0	0.40	60/8 - 75/11
CR 20	7.0 - 8.0	0.70 - 0.80	90/14, San®8 FFG 80/12
CR 40	3.5 - 4.0	0.35 - 0.40	65/9 - 75/11
FS 50	3.5	0.35	65/9 - 75/11
FS 40	4.0	0.40	65/9 - 75/11
FS 30	5.0	0.50	90/14, San®8 FFG 80/12
FS 20	8.0	0.80	100/16
Supertwist 30	6.0	0.60	90/14, San®8 FFG 80/12
Burmilana 12 / CO	9.0	0.90	100/16
Frosted Matt 40	3.0 - 4.0	0.30 - 0.40	60/8 - 75/11
Frosted Matt 30	5.0 - 6.0	0.50 - 0.60	70/10 - 80/12
Luna	4.0 - 5.0	0.40 - 0.50	75/11 - 80/12
Fire Fighter 40	4.0	0.40	75/11 - 80/12
Reflect	4.5	0.45	90/14, San®8 FFG 80/12

Tutti i consigli sono da intendersi esclusivamente come linee guida orientative e possono variare a seconda del tessuto impiegato e dell'effetto desiderato. I filati Monolon e HC sono pensati per usi speciali e tecnici, pertanto tali valori non si applicano a loro.

### **Linee guida all'uso di filo sottonavetta:**

per punti di lunghezza standard, la regola generale applicabile al filo sottonavetta è 3 m circa per 1000 punti.

**Filo superiore:** si possono prevedere all'incirca 5 m per 1000 punti.

### **Tensione del filo corretta:**

in un ricamo perfettamente teso con punti di lunghezza standard, circa un terzo del filo sottonavetta dovrebbe essere visibile sul retro del tessuto.



## ① Servizi online 24/7

**SITO WEB:** [www.madeira.com](http://www.madeira.com)

Tutte le informazioni rilevanti sono reperibili facilmente nel nostro sito web.

### NEGOZIO ONLINE

Disponibile in vari paesi: consente di acquistare online prodotti e servizi all'avanguardia da filiali e rivenditori Madeira. Date un'occhiata al negozio online della vostra regione o contattateci per assistenza.



### SOCIAL MEDIA

I canali **Facebook** vi permettono di scoprire le novità.  
**Instagram** fornisce ispirazioni ed idee di ricamo.  
Su **YouTube** potete trovare i nostri tutorial, video formativi e webinar.  
**LinkedIn** per notizie professionali e networking.

Vi presentiamo il nostro nuovo chatbot con supporto IA, disponibile 24/7



Il nostro nuovo chatbot a intelligenza artificiale **EIRA** è ora online e sarà a disposizione per voi anche quando noi dobbiamo prenderci una pausa. Provatelo!

# Ottenete il massimo dal vostro ricamo

Dove trovare maggiore assistenza per creare favolosi motivi ricamati

## Istruzioni e FAQ

Molte risposte alle domande più comuni e le nostre pratiche guide tutorial sono ora online ed è possibile scaricarle al link [madeira.com/service-support](http://madeira.com/service-support)

POLYNEON 40, Fb. 1977

POLYNEON 40, Fb. 1924

POLYNEON 40, Fb. 1922

POLYNEON 40, Fb. 1984

POLYNEON 40, Fb. 1851

Stitch: 15735  
Colour: 8  
Needle: 60/8  
Backing: WEBLON

## Assistenza al ricamo

Volete risolvere dei problemi di ricamo o ottimizzare i vostri motivi? Facciamo sempre il possibile per aiutarvi. Vi preghiamo di consultare anzitutto il vostro rivenditore locale per verificare la disponibilità di assistenza regionale. Molti rivenditori e filiali Madeira forniscono consulenze professionali.

Se necessitate di ulteriore aiuto, inviateci una e-mail all'indirizzo [service@madeira.com](mailto:service@madeira.com) indicando la descrizione esatta del problema. Vi contatteremo per discutere su come procedere.

## Avete una richiesta speciale? Nessun problema!

Basta compilare il nostro modulo online all'indirizzo [madeira.com/contact/](http://madeira.com/contact/) o inviarci un'e-mail all'indirizzo [sales@madeira.com](mailto:sales@madeira.com) e comunicarci ciò di cui avete bisogno.

## Saremo lieti di trovare una soluzione!





CONTATTI

– IN TUTTO IL MONDO –

Per ulteriori dettagli ed informazioni sui prodotti contattate

[info@madeira.com](mailto:info@madeira.com)