

NL

Threads | Stabilisers | Accessories



PRODUCT RANGE 2025

Borduurgarens en tal van andere artikelen voor de branche

MADEIRA



madeira.com



Uw wereldwijde partner voor alle borduurbenodigdheden

Als gerenommeerde fabrikant van borduurgarens van topkwaliteit zijn wij al meer dan 100 jaar uw wereldwijde partner voor een uitgebreid assortiment borduurmateriaal.

Met Madeira Green presenteren we een portfolio van nieuwe milieuvriendelijke producten en diensten aan onze klanten. Ontdek de Madeira Green merkproducten en informatie in deze catalogus en laten we samen het borduren duurzamer maken.

Onze viscose-, polyester- en wolblends en technische garens worden aangeboden in een grote verscheidenheid aan kleuren, gewichten en make-ups. Met onze ondergarens, de juiste naalden voor elk garen, vliezen, toppings, speciale materialen, accessoires, borduurondersteuning en training bieden wij een uitgebreid programma aan en maken wij uw leven gemakkelijker door u op duurzame wijze te voorzien van alles wat u nodig hebt op borduurgebied.

Met negen dochterondernemingen en meer dan 50 partners wereldwijd leveren we met succes onze producten en diensten in meer dan 100 landen.



Beste klant,

In deze catalogus vindt u een groot aantal producten en productcategorieën die u bij onze wereldwijde verkooppartners, dochterondernemingen en webwinkels kunt bestellen. Vanwege de grote omvang van ons assortiment kunnen wij niet al onze producten hier in detail presenteren. Wij vragen uw begrip daarvoor. Mocht u iets missen of mocht een product lokaal niet verkrijgbaar zijn, neem dan contact op met uw lokale reseller of rechtstreeks met ons voor ondersteuning.

Optimaal rendement met uw borduurwerk

Wij zien borduren als de meest waardevolle vorm van verfraaien of personaliseren.

Daarom hebben we er niet alleen voor gekozen ons te specialiseren in borduurbenodigdheden, maar voelen we ons ook sterk betrokken bij het succes van onze klanten.


Vanaf de zorgvuldige selectie van grondstoffen en duurzame en milieuvriendelijke productieprocessen tot en met onze intensieve kwaliteitscontroles zorgen , we ervoor dat alle producten aan één doel voldoen: u van de juiste benodigdheden voorzien voor bijzonder borduurwerk. En omdat we weten dat het niet alleen om het materiaal draait, ondersteunen we u ook met training, advies en verdere diensten.

Natuurlijk voldoen al onze producten aan allerlei internationale normen, reglementen. Dus voor welke branche u ook werkt, controleer ons productassortiment op naleving van speciale eisen en certificeringen zoals brandvertragendheid of brandwerendheid, industrieel wassen of OEKO-TEX® 100-normen.

Snel vinden waarnaar u op zoek bent

PRODUCTSPECIFICATIES

Uitleg over de gebruikte symbolen



Opmaak in meters of gram

In deze catalogus staat de inhoud van de verpakking vermeld. De verkoopeenheden kunnen hiervan afwijken.



Garendikte



Aanbevolen naaldformaten



Aantal kleuren



Knipvliezen



Niet-rekbare vliezen



Ondergarens



Extra informatie

SUSTAINABILITY



Label voor producten en processen met een hoge focus op duurzaamheid



Botanische oorsprong / producten gemaakt van hernieuwbare bronnen



Producten gemaakt van gerecyclede materialen



Inhoudsopgave

Borduurgaren

Rayon viscose garens - Classic	pagina 8
Hoogwaardige lyocell garens - Sensa Green.....	pagina 14
Gerecycled polyester garen - Polyneon Green	pagina 18
Glimmende polyester garens - Polyneon.....	pagina 20
Mat polyester garen - Frosted Matt	pagina 24
Hoogwaardige metaalgarens - FS	pagina 28
Trendy metaalgarens - Supertwist	pagina 30
Gemakkelijk te gebruiken metallic garens - CR Metallic.....	pagina 32
Wol- en katoenmixgaren - Burmilana 12 & CO.....	pagina 34
Speciale garens - Luna & Monolon	pagina 36
Lichtreflecterende garens - Reflect.....	pagina 38
Geleidende garens - HC	pagina 40
Moeilijk ontvlambare en vlamvertragende garens - Fire Fighter & Polyneon FR	pagina 42
Ondergaren	pagina 44

Knipvliesen, accessoires en service

Stabilisatoren, de juiste stabilisator voor elke toepassing	pagina 48
E-Zee Green, duurzaam assortiment	pagina 49
Afscheurbare en afsnijdbare backings	pagina 51
Speciale materialen, toppings en folies.....	pagina 52
Online stabilisator configurator	pagina 55
Gereedschapsmachines.....	pagina 57
Borduurgereedschap.....	pagina 59
Scharen	pagina 60
Kwaliteit borduurnaalden	pagina 62
Steekdichtheid	pagina 64
24/7 online diensten.....	pagina 65



MADEIRA borduurgaren & draadfamilies en wat Madeira-garen zo speciaal maakt

Geavanceerde garens voor optimale productiviteit

De meeste van onze garen hebben:



Scanbare codering voor geautomatiseerde productie



Dwarswikkeling op conische spoel voor optimale garenstroom



Kliksluiting voor eenvoudige bevestiging van het losse draaduiteinde



Shiny and matte polyester threads

POLYNEON

POLYNEON
green

FROSTED MATT

Rayon viscose threads

CLASSIC

Premium lyocell threads

SENSA
green

Wool and cotton-blend threads

BURMILANA

BURMILANA CO

Speciality threads

LONA

MONOLON

REFLECT

Technical threads

HC

FIRE FIGHTER

POLYNEON FR

Metallic threads

CR Metallic

FS

SUPERTWIST

Garens zijn veel meer dan alleen maar een simpele draad. Het gaat om een passie voor uitmuntende kwaliteit, glansgraad, uiterlijk, hoe het garen aanvoelt en natuurlijk het uiteindelijke geborduurde kledingstuk. Wij bieden u een uitgebreid assortiment garens in allerlei soorten, gewichten en kleuren aan die we zodanig ontwikkeld en geselecteerd hebben dat de kleuren van verfbad tot verfbad zo consistent mogelijk blijven en dat het uiteindelijke borduursel dankzij een lage garensparing tijdens het borduren zacht aanvoelt.



Rayon-/viscosegaren

Natuurlijke zijdeglans en maximale flexibiliteit met drie garengewichten.
De structuur van viscose-/rayongaren lijkt op die van katoen en heeft een
textuur die doet denken aan natuurlijke vezels en ook zo aanvoelt.
Het zorgt voor een uniform en gelijkmatig borduurbeeld.



CLASSIC

- hoge kleurvastheid tegen wassen, wrijven en transpiratie
- consistente kleuren, look en feel over alle garengewichten
- de zachte draadstructuur en de bruikbaarheid bij lage draadspanning van klassieke draden om lusvorming te voorkomen
- levendige glans, afhankelijk van de lichtinval
- gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen



CLASSIC 40

100 % viscose [filament]



Art. No. 910
10 x 5000 m




Art. No. 911
10 x 1000 m



387 uni-kleuren
19 ombré-kleuren
6 multicolour-kleuren
10 astro-kleuren



STANDARD
100
21.0.63511
Hohenstein



dtex 135 x 2
den 120 x 2



65/9 - 75/11

CLASSIC 30


100 % viscose [filament]




Art. No. 921
10 x 3000 m



125 uni-kleuren



STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein



dtex 200 x 2
den 180 x 2



75/11

CLASSIC 60

100 % viscose [filament]




*Art. No. 916
10 x 5000 m




Art. No. 915
10 x 1500 m



132 uni-kleuren
*2 kleuren (zwart en wit)



STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein



dtex 84 x 2
den 75 x 2



60/8 - 65/9

Rayon monstertools

CLASSIC 40 Assortimentsbox

Art. No.
005CL40




387 uni-kleuren (1000 m)



CLASSIC Shade Card

Art. No.
001CL432

Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.





Zie voor meer gedetailleerd informatie:
www.madeira.com/startpakketten

CLASSIC 40 Mini Starter

Art. No.
006MICL4



10 kleuren (1000 m)



11		12		13		14		15		16		17		18	
1270 *	1055 ‡	1276 *	1056 *	1149 *	1286	1340 *	1040 *	1001 ‡	2001	1002 ‡	2004	2026	2014	2050	2051
1070 ‡	1256 *	1173 ‡	1057 ‡	1138 ‡	1287	1341 *	1041 *	1003 ‡	2003	1004 ‡	2006	2038	2016	2052	2053
1275 ‡	1272	1272	1058 *	1138 ‡	1288	1342 *	1042 *	1005 *	2002	1006 ‡	2008	2039	2017	2054	2055
1425	1056	1057 ‡	1059 *	1139 *	1289	1343 *	1043 *	1007 *	2005	1008 ‡	2010	2040	2018	2056	2056
1470	1057 ‡	1059 *	1060 *	1140 *	1290	1344 *	1044 *	1009 *	2004	1010 ‡	2012	2041	2019	2057	2057
1491 *	1126	1236	1061 *	1141 *	1291	1345 *	1045 *	1011 *	2003	1012 ‡	2014	2042	2020	2058	2058
1255	1237	1237	1062 *	1142 *	1292	1346 *	1046 *	1013 *	2002	1014 ‡	2016	2043	2021	2059	2059
1344	1257	1258	1063 *	1143 *	1293	1347 *	1047 *	1015 *	2001	1016 ‡	2018	2044	2022	2060	2060
1348 ‡	1158	1058 *	1064 *	1144 *	1294	1348 *	1048 *	1017 *	2000	1018 ‡	2020	2045	2023	2061	2061
1273	1058 *	1059 *	1065 *	1145 *	1295	1349 *	1049 *	1019 *	2009	1020 ‡	2022	2046	2024	2062	2062
1191	1145 *	1059 *	1066 *	1146 *	1296	1350 *	1050 *	1021 *	2008	1022 ‡	2024	2047	2025	2063	2063
1194	1059 *	1127	1067 *	1147 *	1297	1351 *	1051 *	1023 *	2007	1024 ‡	2026	2048	2026	2064	2064
1494	1127	1142	1068 *	1148 *	1298	1352 *	1052 *	1025 *	2006	1026 ‡	2028	2049	2027	2065	2065
1260	1142	1142	1069 *	1149 *	1299	1353 *	1053 *	1027 *	2005	1028 ‡	2030	2050	2028	2066	2066
1105	1064 *	1064 *	1070 *	1150 *	1300	1354 *	1054 *	1029 *	2004	1030 ‡	2032	2051	2029	2067	2067
1157 *	1065 *	1065 *	1071 *	1151 *	1301	1355 *	1055 *	1031 *	2003	1032 ‡	2034	2052	2030	2068	2068
1357	1299	1066 *	1072 *	1152 *	1302	1356 *	1056 *	1033 *	2002	1034 ‡	2036	2053	2031	2069	2069
1406	1067 *	1067 *	1073 *	1153 *	1303	1357 *	1057 *	1035 *	2001	1036 ‡	2038	2054	2032	2070	2070
1306	1174 *	1068 *	1074 *	1154 *	1304	1358 *	1058 *	1037 *	2000	1038 ‡	2040	2055	2033	2071	2071
1305	1174 *	1069 *	1075 *	1155 *	1305	1359 *	1059 *	1039 *	2009	1040 ‡	2042	2056	2034	2072	2072
1339	1070 *	1070 *	1076 *	1156 *	1306	1360 *	1060 *	1041 *	2008	1042 ‡	2044	2057	2035	2073	2073
1337	1071 *	1071 *	1077 *	1157 *	1307	1361 *	1061 *	1043 *	2007	1044 ‡	2046	2058	2036	2074	2074
1308 *	1072 *	1072 *	1078 *	1158 *	1308	1362 *	1062 *	1045 *	2006	1046 ‡	2048	2059	2037	2075	2075
1294 *	1073 *	1073 *	1079 *	1159 *	1309	1363 *	1063 *	1047 *	2005	1048 ‡	2050	2060	2038	2076	2076
1293	1074 *	1074 *	1080 *	1160 *	1310	1364 *	1064 *	1049 *	2004	1050 ‡	2052	2061	2039	2077	2077
	1075 *	1075 *	1081 *	1161 *	1311	1365 *	1065 *	1051 *	2003	1052 ‡	2054	2062	2040	2078	2078
	1076 *	1076 *	1082 *	1162 *	1312	1366 *	1066 *	1053 *	2002	1054 ‡	2056	2063	2041	2079	2079
	1077 *	1077 *	1083 *	1163 *	1313	1367 *	1067 *	1055 *	2001	1056 ‡	2058	2064	2042	2080	2080
	1078 *	1078 *	1084 *	1164 *	1314	1368 *	1068 *	1057 *	2000	1058 ‡	2060	2065	2043	2081	2081
	1079 *	1079 *	1085 *	1165 *	1315	1369 *	1069 *	1059 *	2009	1060 ‡	2062	2066	2044	2082	2082
	1080 *	1080 *	1086 *	1166 *	1316	1370 *	1070 *	1061 *	2008	1062 ‡	2064	2067	2045	2083	2083
	1081 *	1081 *	1087 *	1167 *	1317	1371 *	1071 *	1063 *	2007	1064 ‡	2066	2068	2046	2084	2084
	1082 *	1082 *	1088 *	1168 *	1318	1372 *	1072 *	1065 *	2006	1066 ‡	2068	2069	2047	2085	2085
	1083 *	1083 *	1089 *	1169 *	1319	1373 *	1073 *	1067 *	2005	1068 ‡	2070	2070	2048	2086	2086
	1084 *	1084 *	1090 *	1170 *	1320	1374 *	1074 *	1069 *	2004	1070 ‡	2072	2071	2049	2087	2087
	1085 *	1085 *	1091 *	1171 *	1321	1375 *	1075 *	1071 *	2003	1072 ‡	2074	2072	2050	2088	2088
	1086 *	1086 *	1092 *	1172 *	1322	1376 *	1076 *	1073 *	2002	1074 ‡	2076	2073	2051	2089	2089
	1087 *	1087 *	1093 *	1173 *	1323	1377 *	1077 *	1075 *	2001	1076 ‡	2078	2074	2052	2090	2090
	1088 *	1088 *	1094 *	1174 *	1324	1378 *	1078 *	1077 *	2000	1078 ‡	2080	2075	2053	2091	2091
	1089 *	1089 *	1095 *	1175 *	1325	1379 *	1079 *	1079 *	2009	1080 ‡	2082	2076	2054	2092	2092
	1090 *	1090 *	1096 *	1176 *	1326	1380 *	1080 *	1081 *	2008	1082 ‡	2084	2077	2055	2093	2093
	1091 *	1091 *	1097 *	1177 *	1327	1381 *	1081 *	1083 *	2007	1084 ‡	2086	2078	2056	2094	2094
	1092 *	1092 *	1098 *	1178 *	1328	1382 *	1082 *	1085 *	2006	1086 ‡	2088	2079	2057	2095	2095
	1093 *	1093 *	1099 *	1179 *	1329	1383 *	1083 *	1087 *	2005	1088 ‡	2090	2080	2058	2096	2096
	1094 *	1094 *	1100 *	1180 *	1330	1384 *	1084 *	1089 *	2004	1090 ‡	2092	2081	2059	2097	2097
	1095 *	1095 *	1101 *	1181 *	1331	1385 *	1085 *	1091 *	2003	1092 ‡	2094	2082	2060	2098	2098
	1096 *	1096 *	1102 *	1182 *	1332	1386 *	1086 *	1093 *	2002	1094 ‡	2096	2083	2061	2099	2099
	1097 *	1097 *	1103 *	1183 *	1333	1387 *	1087 *	1095 *	2001	1096 ‡	2098	2084	2062	2100	2100
	1098 *	1098 *	1104 *	1184 *	1334	1388 *	1088 *	1097 *	2000	1098 ‡	2100	2085	2063	2101	2101
	1099 *	1099 *	1105 *	1185 *	1335	1389 *	1089 *	1099 *	2009	1100 ‡	2102	2086	2064	2102	2102
			1106 *	1186 *	1336	1390 *	1090 *	1101 *	2008	1102 ‡	2104	2087	2065	2103	2103
			1107 *	1187 *	1337	1391 *	1091 *	1103 *	2007	1104 ‡	2106	2088	2066	2104	2104
			1108 *	1188 *	1338	1392 *	1092 *	1105 *	2006	1106 ‡	2108	2089	2067	2105	2105
			1109 *	1189 *	1339	1393 *	1093 *	1107 *	2005	1108 ‡	2110	2090	2068	2106	2106
			1110 *	1190 *	1340	1394 *	1094 *	1109 *	2004	1110 ‡	2112	2091	2069	2107	2107
			1111 *	1191 *	1341	1395 *	1095 *	1111 *	2003	1112 ‡	2114	2092	2070	2108	2108
			1112 *	1192 *	1342	1396 *	1096 *	1113 *	2002	1114 ‡	2116	2093	2071	2109	2109
			1113 *	1193 *	1343	1397 *	1097 *	1115 *	2001	1116 ‡	2118	2094	2072	2110	2110
			1114 *	1194 *	1344	1398 *	1098 *	1117 *	2000	1118 ‡	2120	2095	2073	2111	2111
			1115 *	1195 *	1345	1399 *	1099 *	1119 *	2009	1120 ‡	2122	2096	2074	2112	2112
			1116 *	1196 *	1346	1400 *	1100 *	1121 *	2008	1122 ‡	2124	2097	2075	2113	2113
			1117 *	1197 *	1347	1401 *	1101 *	1123 *	2007	1124 ‡	2126	2098	2076	2114	2114
			1118 *	1198 *	1348	1402 *	1102 *	1125 *	2006	1126 ‡	2128	2099	2077	2115	2115
			1119 *	1199 *	1349	1403 *	1103 *	1127 *	2005	1128 ‡	2130	2100	2078	2116	2116
			1120 *	1200 *	1350	1404 *	1104 *	1129 *	2004	1130 ‡	2132	2101	2079	2117	2117
			1121 *	1201 *	1351	1405 *	1105 *	1131 *	2003	1132 ‡	2134	2102	2080	2118	2118
			1122 *	1202 *	1352	1406 *	1106 *	1133 *	2002	1134 ‡	2136	2103	2081	2119	2119
			1123 *	1203 *	1353	1407 *	1107 *	1135 *	2001	1136 ‡	2138	2104	2082	2120	2120
			1124 *	1204 *	1354	1408 *	1108 *	1137 *	2000	1138 ‡	2140	2105	2083	2121	2121
			1125 *	1205 *	1355	1409 *	1109 *	1139 *	2009	1140 ‡	2142	2106	2084	2122	2122
			1126 *	1206 *	1356	1410 *	1110 *	1141 *	2008	1142 ‡	2144	2107	2085	2123	2123
			1127 *	1207 *	1357	1411 *	1111 *	1143 *	2007	1144 ‡	2146	2108	2086	2124	2124
			1128 *	1208 *	1358	1412 *	1112 *	1145 *	2006	1146 ‡	2148	2109	2087	2125	2125
			1129 *	1209 *	1359	1413 *	1113 *	1147 *	2005	1148 ‡	2150	2110	2088	2126	2126
			1130 *	1210 *	1360	1414 *	1114 *	1149 *	2004	1150 ‡	2152	2111	2089	2127	2127
			1131 *	1211 *	1361	1415 *	1115 *	1151 *	2003	1152 ‡	2154	2112	2090	2128	2128
			1132 *	1212 *	1362	1416 *	1116 *	1153 *	2002	1154 ‡	2156	2113	2091	2129	2129
			1133 *	1213 *	1363	1417 *	1117 *	1155 *	2001	1156 ‡	2158	2114	2092	2130	2130
			1134 *	1214 *	1364	1418 *	1118 *	1157 *	2000	1158 ‡	2160	2115	2093	2131	2131
			1135 *	1215 *	1365	1419 *	1119 *	1159 *	2009	1160 ‡	2162	2116	2094	2132	2132
			1136 *	1216 *	1366	1420 *	1120 *	1161 *	2008	1162 ‡	2164	2117	2095	2133	2133
			1137 *	1217 *	1367	1421 *	1121 *	1163 *	2007	1164 ‡	2166	2118	2096	2134	2134
			1138 *	1218 *	1368	1422 *	1122 *	1165 *	2006	1166 ‡	2168	2119	2097	2135	2135
			1139 *	1219 *	1369	1423 *	1123 *	1167 *	2005	1168 ‡	2170	2120	2098	2136	2136
			1140 *	1220 *	1370	1424 *	1124 *	1169 *	2004	1170 ‡					



Ervaar de Touch of Nature





Premium lyocell-garen

De eerste gekleurde machineborduurgaren gemaakt van 100% gladde TENCEL™ Lyocell-vezels belichaamt het goede dat in de natuur te vinden is en is een van de meest milieuvriendelijke keuzes ter wereld.

TENCEL™ is a trademark of Lenzing AG



SENSA green

- botanische oorsprong - gemaakt van bomen die zijn gekweekt in duurzaam beheerde bossen
- milieuvriendelijke productie die natuurlijke hulpbronnen ontziet en hergebruikt
- zacht als een veertje en net een fraaie zijdematte look
- geschikt voor veel designs die gedigitaliseerd zijn voor gewicht 40
- en volledig nieuwe borduurervaring in premium kwaliteit
- volledig recyclebaar om de vooruitgang in de textielindustrie te ondersteunen



i Gebruik lyocell-ondergarens voor een consistent gevoel en een daadwerkelijk duurzaam eindresultaat – pagina 47.

SENSA
green
100 % lyocell [TENCEL™]



Art. No. 710
10 x 5000 m



144 uni-kleuren



STANDARD
100
21.0.63511
Hohenstein



dtex 100 x 2
den 90 x 2



65/9 - 75/11

SENSA
green
Shade Card

Art. No.
001SE210

Onze meest uitgebreide tool
voor nauwkeurige kleurselectie.

SENSA
green
Assortimentsbox

Art. No.
005SE00



144 uni-kleuren
(1000 m)





Recycling van gewoon plastic in stralende borduursels



Niet makkelijk te maken, maar biedt aanzienlijke ecologische voordelen. Door hergebruik van bestaande materialen, ontstaat er geen nieuw afval en worden niet-hernieuwbare hulpbronnen ontzien. Het milieu profiteert ook van het lagere energieverbruik en de lagere CO₂-uitstoot in vergelijking met de productie van nieuw polyester.



Gerecyclede polyestergaren

Premium borduurgaren ontwikkeld als antwoord op de wereldwijde vraag om de hoeveelheid plastic te verminderen dat in de natuur terechtkomt. Zeer robuust en glanzend, ze bieden dezelfde hoge kwaliteit als alle andere polyester draden van Madeira, terwijl ze deel uitmaken van de oplossing.



POLYNEON^{green}

- gemaakt van 100% gerecycled plastic
- geven een nieuw leven aan post-consumer PET-flessen
- ontzien niet-hernieuwbare hulpbronnen
- uitstekende prestaties op industriële machines
- hoge weerstand, ook tegen bleekmiddelen
- leveren briljante en duurzame borduursels op



i Gebruik voor sampling de Polyneon 40 assortimentsdoos (art. nr. 005PO40) - pagina 22.

POLYNEON^{green}
100% polyester [gerecycled]



Art. No. 718
10 x 5000 m



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 135 x 2
den 120 x 2



60/8 - 75/11



meer dan
108 uni-kleuren



**STANDARD
100**
21.0.57435
Hohenstein

POLYNEON^{green}

Shade Card

Art. No.
001PL85

Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.
(Polyneon en Polyneon Green kleuren zijn identiek en delen dezelfde kleurenkaart)




100% GRS recycled polyester
Certified by ECOCERT Greenlife
Licence number 240979
Learn more at
TextileExchange.org/Standards





Glanzend polyestergaren

Bijzonder robuuste garens voor zwaar belast textiel. Beschikbaar in meer dan 400 kleuren, inclusief modieuze neon tinten. In vergelijking met andere polyesterdraden kunnen ze verwerkt worden met een lagere draaspanning voor een mooi, los resultaat.



POLYNEON

- trilobaal polyester draad met sterke glans
- geschikt voor bleken met chloor, stone-wash en industrieel wassen
- lichtecht, kosteneffectief en slijtvast
- hoge scheurvastheid
- duurzame kleuren, waaronder fluorescerende en astro-effecten

i We vervangen geleidelijk de polyester draden met gerecycled polyester.
Kijk op onze website voor updates.



POLYNEON 40

100 % polyester [filament]




Art. No. 918
10 x 5000 m



Art. No. 919
10 x 1000 m



389 uni-kleuren
20 multicolour-kleuren
24 fluorescerende kleuren



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 135 x 2
den 120 x 2



60/8 - 75/11

POLYNEON 60

100 % polyester [filament]



*Art. No. 926
10 x 5000 m



Art. No. 924
10 x 1500 m



143 uni-kleuren
7 fluorescerende kleuren
*2 kleuren (zwart en wit)



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 84 x 2
den 75 x 2



60/8 - 65/9

POLYNEON 75

100 % polyester [filament]



*Art. No. 935
10 x 10000 m



Art. No. 936
10 x 2500 m



87 uni-kleuren
3 fluorescerende kleuren
*2 kleuren (zwart en wit)



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 55 x 2
den 50 x 2



60/8

OEKO
TEX®

STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

Polyester monstertools

POLYNEON 40 Assortimentsbox

Art. No.
005PO40


 413 kleuren (1000 m)



POLYNEON Shade Card

Art. No.
001PL85

Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.





Zie voor meer gedetailleerd informatie:
www.madeira.com/startpakketten

POLYNEON 40

Mini Starter

Art. No.
006MIPL4



10 kleuren (1000 m)




POLYNEON 60

Assortimentsbox

Art. No.
005POL60



150 kleuren (1500 m)



MADEIRA

Mat polyestergaren

Het eerste echt matte garen ter wereld.

Voor heldere contouren en sterke contrasten in meer dan 200 kleurschakeringen voor geheel nieuwe kleurdimensies.



FROSTED MATT

- bestand tegen chloor en andere bleekmiddelen
- geweldig voor het mengen van garens, belettering of effecten op werk- en andere kleding
- hoge kleurechtheid bij licht
- echt matte effecten



i Frosted Matt 40 punchen zoals een 55 - 60 gewicht.

FROSTED MATT 40

100 % polyester [filament]




Art. No. 940
10 x 2500 m



Art. No. 942
10 x 1000 m



187 uni-kleuren
14 fluorescerende kleuren



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 90 x 2
den 80 x 2



60/8 - 75/11

FROSTED MATT 30


100 % polyester [filament]



Art. No. 944
10 x 2500 m



89 uni-kleuren
7 fluorescerende kleuren



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 175 x 2
den 160 x 2



70/10 - 80/12

OEKO
TEX®

STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

Matte polyester monstertools

FROSTED MATT 40

Assortimentsbox

Art. No.
005FM40



201 kleuren (1000 m)



FROSTED MATT 40

Shade Card

Art. No.
001FR113

Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.



1	2	3	4	5	6
7786	7364	7706	7649	7795	7931
7781	7778	7809	7848	7969	7936
7255	7965	7058	7748	7939	7860
7982	7755	7924	7988	7793	7938
7635	7869	7980	7650	7920	7661
7165	7771	7735	7027	7790	7949
7986	7723	7971	7749	7804	7822
7747	7870	7624	7647	7833	7855
7838	7625	7951	7851	7970	7657
7426	7753	7666	7704	7770	7885
7639	7882	7866	7845	7648	7884
7754	7752	7792	7868	7900	7682
7779	7125	7670	7692	7902	7729
7616	7820	7725	7645	7902	7745
7777	7621	7791	7746	7903	7859
7952	7658	7773	7652	7432	7957
7821	7899	7730	7690	7739	7408



Zie voor meer gedetailleerd informatie:
www.madeira.com/startpakketten

FROSTED MATT 40 Mini Starter

Art. No.
006MIFM4



10 kleuren (1000 m)



7	8	9	10	11	12
7874	7892	7832	7439	7611	7950
7871	7694	7286	7170	7811	7599
7733	7695	7922	7917	7689	7823
7934	7893	7630	7919	7741	7995
7147	7313	7911	7948	7613	7623
7144	7827	7627	7310	7718	7825
7442	7977	7711	7816	7640	7937
7761	7797	7680	7713	7041	7946
7628	7142	7834	7818	7612	7598
7842	7775	7731	7941	7840	7837
7843	7852	7815	7653	7841	7908
7767	7674	7921	7886	7641	7595
7466	7953	7721	7810	7405	7909
7742	7760	7984	7664	7401	7828
7976	7962	7787	7662	7801	
7643	7476	7710	7435	7803	
7844	7468	7109	7496		

• available in FROSTED MATT 30



Premium metallic garens

Ons assortiment omvat luxe metallic draden voor gouden momenten, die een exclusieve glans bieden die een fantasievolle, opvallende en prestigieuze schoonheid toevoegt aan logo's en ontwerpen. We richten ons op zachtheid, gebruiksgemak en productiviteit. Verschillende constructies en looks zorgen voor een perfecte geschiktheid voor verschillende borduurtechnieken en decoratief naaien, waardoor elk creatief idee tot leven komt.



FS


- De constructie van FS 40 bevat speciaal papier om te voorkomen dat de gemetalliseerde folie verschuift en de polyamide-kern bloot komt te liggen
- FS 30 is geschikt voor slijtvaste borduurmotieven (chloorbestendig, wasbaar op 95°C)
- het fijne garen FS 50 en het dikke FS 20 maken het mogelijk om contouren te vormen en om volume en metallic contouren toe te voegen
- diverse keuzemogelijkheden voor metallic effecten in tijdloze zilver- en goudnuances of opvallende kleuren



 Kleurenkaart beschikbaar op pagina. 31

FS 20

80% viscose
20% gemetalliseerd polyester



Art. No. 974
10 x 100 g



dtex 360
den 320



Art. No. 981
5 x 20 g




100/16



26 kleuren

FS 30

55% polyester
45% metallised polyester



Δ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.
Peroxide: max. 10 ml/l H₂O₂ 35% - max. 50°C - max. 20 min.



Art. No. 980
10 x 5000 m



dtex 320
den 290



Art. No. 979
10 x 2500 m



90/14 -
80/12 SAN®8



20 uni-kleuren



FS 40

40% gemetalliseerd polyester
35% polyamide, 25% papier



Art. No. 986
10 x 5000 m



dtex 220
den 200



Art. No. 985
5 x 1000 m




65/9 - 75/11



21 uni-kleuren

FS 50

55% gemetalliseerd polyester
45% polyamide



Art. No. 988
10 x 5000 m



dtex 150
den 135



Art. No. 987
5 x 1000 m



65/9 - 75/11



8 uni-kleuren


OEKO
TEX®

STANDARD
100
95.0.4921
Hohenstein

MADEIRA

Trendy metallic-garen

Veelzijdig gestructureerd effectgaren met een mooie glans. Vooral geschikt voor glittereffecten voor modetoepassingen, streetwear of decoratieborduursels op denim.



SUPERTWIST

- gestructureerd uiterlijk voor prachtige metallic effecten
- meer dan 120 kleuren, waaronder multicolour-keuren en pastelkleuren
- voor coole, stijlvolle, speciale toepassingen



SUPERTWIST 30

70% polyamide
30% gemetalliseerd polyester



Art. No. 982
10 x 5000 m



dtex 180
den 160



Art. No. 983
5 x 1000 m
(opal colours 900 m)



90/14 -
80/12 SAN®8



68 uni-kleuren
11 multicolour-keuren
16 opaalkleuren
26 kristalkleuren



STANDARD
100
95.0.4921
Hohenstein

FS SUPERTWIST

Shade Card

Art. No.
001FS74

Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.





Gemakkelijk te gebruiken metallic-garens

De duurzame, soepel lopende game-changer in glanzende en levendige kleuren. Voelt bijzonder glad aan op de huid en is geschikt voor babyartikelen. CR is bovendien bestand tegen wrijvingslijtage en biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.




CR Metallic

- loopt perfect met standaard naaldmaten
- geweldige loopprestaties bij hoge snelheden van 700 tot 1000 steken per minuut
- op hoge temperaturen te wassen
- beschikbaar in goud en zilver nuances, maar ook in kleuren



CR Metallic 40

68% polyester
32% gemetalliseerd polyester



voor sommige speciale kleuren



Art. No. 978
10 x 2500 m



dtex 230
den 210



65/9 - 75/11



42 uni-kleuren

CR Metallic 20

80% polyester [met textuur]
20% gemetalliseerd polyester



voor sommige speciale kleuren



Art. No. 975
10 x 2000 m



dtex 510
den 460



90/14 -
80/12 SAN®8



16 uni-kleuren

OEKO
TEX®

STANDARD
100


94.0.6007
Hohenstein

CR Metallic

Shade Card

Art. No.
001CR65


Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.



MADEIRA

Wol- en katoengaren

Volumineuze handgemaakte look voor borduurwerk met een vintage- of volumedesign in meer dan 200 kleuren.



BURMILANA

- mix van wol-acryl of katoen-acryl
- ideaal geschikt om grote vlakken op te vullen
- Burmilana CO 12 is geschikt voor babyspullen (gecertificeerd met OEKO-TEX® STANDARD 100, productklasse I)
- de wol voor de productie van Burmilana 12 is uitsluitend afkomstig van leveranciers die muil dieren-vrije veehouderij beoefenen



BURMILANA 12

BURMILANA CO 12



De voor Burmilana gedigitaliseerde ontwerpelementen helpen het aantal steken in een geborduurd patroon te verminderen - goede dekking in volledig geborduurde zones door volumineuze reliëfvorming.


BURMILANA 12

50% wol
50% acryl

enkele tinten:
70% acryl, 30% wol



Art. No. 813
10 x 1000 m



dtex 330 x 2
den 300 x 2



100/16



135 uni-kleuren
12 mélangé-kleuren



STANDARD
100
95.0.4921
Hohenstein

BURMILANA CO 12

50% katoen
50% acryl



Art. No. 816
10 x 1000 m



dtex 330 x 2
den 300 x 2



100/16



65 uni-kleuren
7 mélangé-kleuren




STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

BURMILANA

Shade Card

Art. No.
001BUR610

Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.





Gloed in het donker / transparante draden

Gemakkelijk te verwerken garen met een glow-in-the-dark-effect na blootstelling aan zon- of kunstmatig licht.
Transparant speciaal monofilament voor het onzichtbaar bevestigen van pailletten en LED's, maar ook voor verfijnd werk.
Mix kleurrijke en transparante draden voor unieke effecten.



LUNA

Specialiteit

- geeft licht met een groenige gloed
- speciale constructie voor sterke en langdurige lichtafgifte
- voor glow-in-the-dark-effecten op kinderkleding en op halloween- en carnavalsartikelen




Daglicht



Geeft een groene gloed af in het donker

LUNA

60% polyester
40% polypropyleen



dtex 150 x 2
den 135 x 2



Art. No. 996
10 x 750 m



75/11 - 80/12



1 uni-kleur



STANDARD
100
21.0.63511
Hohenstein

MONOLON

- transparant monofilament
- bijzonder geschikt voor de onzichtbare bevestiging van pailletten en filigraanwerk



MONOLON

100% polyamide



dtex 66
den 60



Art. No. 801
10 x 15000 m



65/9



2 uni-kleuren
(transparant en smoke)



STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein




Licht reflecterende garen

Light up your designs! Deze nieuwe garens met verrassingseffect reflecteren licht in het donker. Gebruik ze om te spelen met de zichtbaarheid van machinale borduurmotieven op kleding of accessoires. Geschikt voor ontwerpen die zijn gedigitaliseerd voor garens met een gewicht van 35 of 40.



REFLECT



REFLECT

75 % polyester
25 % polyamide



voor design
met 35 of 40
gewicht*



Art. No. 442
10 x 500 m



90/14 - 80/12
SAN®8



1 uni-kleur



STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein




* Door de vezelsamenstelling en de speciale constructie van de Reflect-draad kan de dikte niet worden opgegeven in Nm en dtex. Het gewicht van het garen kan enigszins variëren, daarom moet het ontwerp van tevoren worden getest.

MADEIRA

Sterk geleidende garens

Volledig verzilverd met 99% puur zilver.
Sterk geleidende polyamidegaren in twee gewichten.



HC

- verzilvering rond elke individuele draad
- zilver is huidvriendelijk, antibacterieel, antistatisch en biocompatibel
- voor flexibele schakelingen, led-aansluitingen, textielsensoren, aandrijvingen en verwarming
- schakelingen die kunnen worden bevestigd door het gebruik van borduurwerk, geleidende lijm of klemmen



i Download de HC-brochure
madeira.com/smart-textiles

i We raden u aan om het textiel
 binnenste buiten te keren en in
 waszak te doen voor het wassen.

HC 12

100% polyamide
 [volledig verzilverd]



Art. No. 420
 10 x 1000 m



dtex 235 x 2
 (voorafgaand aan het
 verzilveren)



Art. No. 420SMP
 10 x 150 m



100/16



1 uni-kleur



Weerstand:
 < 100 Ω/m

HC 40

100% polyamide
 [volledig verzilverd]



Art. No. 410
 10 x 2500 m



dtex 117 x 2
 (voorafgaand aan het
 verzilveren)



Art. No. 410SMP
 10 x 250 m



75/11 - 80/12



1 uni-kleur




Weerstand:
 < 300 Ω/m

OEKO
 TEX®

STANDARD
 100
 94.0.6007
 Hohenstein

zoomfactor x 200, HC 40
 elk filament is verzilverd





Nauwelijks brandbaar en vlamvertragend garen

Vlamwerend aramide borduurgaren in 30 kleuren.

Vlamvertragend garen in 30 uni- en 4 fluorescerende kleuren.



FIRE FIGHTER

- voor veiligheidstoepassingen voor de auto- en motorsport, vliegtuigen, werkkleding en beschermende kleding
- getest volgens DIN EN ISO 15025
- maakt het mogelijk om de volgende certificeringen te behalen:
DIN EN 469, DIN EN ISO 14460, DIN EN ISO 11612 -A -B -C,
DIN EN 61482-1-2 K1, DIN EN 13034 K1, DIN EN ISO 11611,
DIN EN ISO 14116, DIN 4102 deel 1 B 1 en andere nationale normen

i Voor volledige bescherming moet u ook de hittebestendige onderdraad en vliezen gebruiken .
(pagina 47 & 53)

FIRE FIGHTER 40

Shade Card

Art. No.
001FIR97

Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.



FIRE FIGHTER 40

100% aramide



Art. No. 929
10 x 2500 m



Art. No. 922
10 x 950 m



30 uni-kleuren



STANDARD
100
95.0.4921
Hohenstein



△ max. 20g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 130 x 2
den 120 x 2



75/11 - 80/12

POLYNEON FR

- getest volgens DIN EN ISO 11612 D&E
- conform DIN EN ISO 11611, DIN EN ISO 14116,
DIN 4102 Deel 1 B1 en andere normen
- geoptimaliseerd voor industriële borduurmachines



POLYNEON

Shade Card

Art. No.
001PL85



Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.

POLYNEON FR

100 % polyester [filament]



Art. No. 933
10 x 2500 m



30 uni-kleuren
4 fluorescerende kleuren



STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein



△ max. 20g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 135 x 2
den 120 x 2



60/8 - 75/11

MADEIRA

Ondergarens

We bieden een breed assortiment voorgewikkelde kernspoelen en zelfspoelende draden. Deze zijn ontworpen om de kwaliteit van onze bovengarens aan te vullen, zodat het borduurwerk zowel mooi als duurzaam is. Hoewel ze van voren niet zichtbaar zijn, spelen de ondergarens een cruciale rol in het productieproces en beïnvloeden ze de productiviteit. Het borduurwerk op textiel dat in contact komt met de huid moet zacht aanvoelen en vrij zijn van schadelijke chemicaliën. Meestal hebt u de helft van de spoeldraad nodig als de bovengaren. Onze premium ondergarens zorgen ervoor dat uw borduurwerk van de hoogste kwaliteit is.



Voorgewikkelde kernspoelen



MAGNETIC SIDED



MAGNETIC CORE

i Voorgewikkelde kernspoelen zijn een handige optie. Ze worden vooraf geladen met draad en zijn compatibel met een breed scala aan borduurmachines. Voorgewikkelde kernspoelen besparen u tijd en moeite door verschillende voordelen te bieden, zoals snelheid, consistente spanning en een betere vervangingsplanning.



ROYAL

MAGNETIC SIDED BOBBINS

100 % polyester [filament]



Art. No. 308

○ ca. 123 m/spoel
● ca. 113 m/spoel



2 kleuren (zwart & wit)



De magnetische schijf zorgt ervoor dat het garen soepeler loopt en voorkomt lusvorming.



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.

dtex 75 x 2
den 70 x 2pakket met
144 spoelen

MAGNETIC CORE BOBBINS

100 % polyester [filament]



Art. No. 317

○ ca. 135 m/spoel
● ca. 123 m/spoel



2 kleuren (zwart & wit)



De ondergarenspoel met magnetische kern voor een bijzonder gelijkmatige flow. Minder spoelwisselingen – bespaart ondergaren dankzij de speciale constructie met open zijkanalen.



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.

dtex 75 x 2
den 70 x 2pakket met
144 spoelen

ROYAL

100 % polyester [filament]



Art. No. 307

○ ca. 123 m/spoel
● ca. 113 m/spoel



2 kleuren (zwart & wit)



Met schijven aan de zijkant, zodat spoelen vanaf grote conen niet nodig is! Praktisch, altijd bij de hand en met een constante garenhoeveelheid en -spanning.



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.

dtex 75 x 2
den 70 x 2pakket met
144 spoelen

STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

Voor zelfspoelend

We bieden een verscheidenheid aan diktes en kegelmaten, zodat u kunt kiezen wat het beste bij uw projectbehoefte past. De fijne garen zorgen ervoor dat een grotere hoeveelheid op een spoel past, terwijl de grote kegels zuiniger zijn en meer lengte geven om te spoelen.



BURMILON 120/2



BURMILON 200



BURMILON 300



UNDERTHREAD 150

BURMILON 120/2

100 % polyester



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



Art. No. 301
10 x 7500 m



dtex 80 x 2
den 75 x 2



2 kleuren (zwart & wit)



Ons bestverkochte ondergaren voor alle borduurmotieven.

BURMILON 200

100 % polyester



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



Art. No. 305
10 x 7500 m



dtex 150 x 1
den 135 x 1



2 kleuren (zwart & wit)



Fijne ondergaren zodat de spoelen minder vaak gewisseld hoeven te worden.

BURMILON 300

100 % polyester



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



Art. No. 304
10 x 10000 m



dtex 55 x 2
den 50 x 2



2 kleuren (zwart & wit)



De dunste en sterkste Madeira ondergaren. De fijnheid maakt de achterkant van het borduurwerk plat en zacht.

UNDERTHREAD 150

100 % polyester



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



Art. No. 315
10 x 15000 m



dtex 110 x 2
den 100 x 2



2 kleuren (zwart & wit)



Een economisch allround spoelgaren.



STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

Voor zelfspoelend

Wij bieden een speciaal assortiment ondergaren voor nauwelijks ontvlambare borduurwerken en projecten met een hoge focus op duurzaamheid.



POLYNEON
Bobbins green

100% polyester [filament; gerecycled]



Art. No. 321
10 x 7500 m



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 80 x 2
den 75 x 2



2 kleuren (zwart & wit)



Fijn en duurzaam. Ideaal te combineren met RPET bovengaren zoals Polyneon Green.

OEKO
TEX®

STANDARD
100

21.0.57435
Hohenstein



100% GRS recycled polyester
Certified by ECOCERT Greenlife
Licence number 240979

Learn more at
TextileExchange.org/Standards

SENSA
Bobbins green

100% lyocell [TENCEL™]



Art. No. 319
10 x 7500 m



dtex 74 x 2
den 66 x 2



2 kleuren (zwart & wit)



Zacht, maar toch sterk. Werkt goed met elke draad en past het beste bij andere cellulose garens zoals Sensa Green en Classic.

OEKO
TEX®

STANDARD
100

21.0.63511
Hohenstein

FIRE FIGHTER
BOBBIN THREAD

100% aramide



Art. No. 923
10 x 5000 m



dtex 130 x 2
den 120 x 2



2 kleuren (zwart & wit)



Voor nauwelijks ontvlambare toepassingen, borduur het samen met Fire Fighter draden en aramide-stabilisatoren.

OEKO
TEX®

STANDARD
100

95.0.4921
Hohenstein



Stabilisers

De juiste stabilisatie voor elke toepassing

Met de juiste middelen om uw borduurwerk te stabiliseren, zoals borduurvliezen, folies en speciale materialen, helpen wij u een duurzaam, gelijkmatig en hoogwaardig borduurresultaat te realiseren. Zonder stabilisatoren hebben dunne stoffen de neiging samen te trekken of kan het borduurwerk op de huid krassen of zijn vorm verliezen.

Wij bieden een breed assortiment om u de juiste oplossing te vinden voor uw wensen.



Let op: de weergegeven vliezen komen uit het Madeira HQ-assortiment.

Is het gewenste vlies niet beschikbaar,
neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur of
klantenservice voor vervangingssuggesties.



E-Zee
green

Ontdek onze milieuvriendelijke en gecertificeerde E-Zee Green-producten. Raadpleeg: madeira.com/ezee-green



100% GRS recycled polyester
Certified by ECOCERT Greenlife
Licence number 240979

Learn more at
TextileExchange.org/Standards

100% GRS gerecycled polyester

E-ZEE Green Cut
E-ZEE Green PES Soft (wit)
E-ZEE Green PES Hard (wit)
E-ZEE Green CAPS (vierkant en rollen)

**60% GRS gerecycled polyester
40% polyester**

E-ZEE Green PES Soft (zwart)
E-ZEE Green PES Hard (zwart)



Vliezen, toppings en speciale materialen

Stabilisatie van het borduurwerk en de stof voor een uitstekende kwaliteit en constante resultaten.

Van niet-rekbare en knipvliezen tot water- en warmteoplosbare folies, tot speciale materialen zoals nauwelijks ontvlambare vliezen, wij hebben de juiste stabilisator voor uw behoeften.

En als u problemen ondervindt bij het kiezen van de juiste, hebben we daar ook een oplossing voor.

Ga naar **pagina 55** van deze catalogus om te weten te komen hoe onze Stabilisator Selector u kan helpen om de juiste stabilisatie voor uw project te vinden.



i We hebben een uitgebreid assortiment stabilisatoren. Deze pagina is alleen bedoeld om een overzicht te geven van onze categorieën stabilisatoren.

Zie onze stabilisatorbrochure voor gedetailleerde informatie over ons volledige assortiment.

Download onze vliezenselectie en stabilisatorbrochure:

madeira.com/backing-selector

madeira.com/stabiliser-brochure



Of kijk op: madeira.com/stabilisers



Niet-rekbare vliezen

Niet-rekbare vliezen zijn snel te verwijderen door ze in verschillende richtingen af te scheuren. Deze voornamelijk kortvezelige vliezen zijn met name geschikt voor meer stabiele materialen zoals denim, keperstof en canvas. Ook aangeboden als handige vellen. Optionele zelfklevende oplossingen omvatten eenzijdige zelfklevende borduurvliezen, ideaal voor kledingstukken die niet kunnen of mogen worden vastgemaakt, waardoor precisie en gemak bij elk project worden gegarandeerd.



Knipvliezen

Knipvliezen zijn met name geschikt voor kwetsbare stoffen. Ze blijven deel uitmaken van het borduursel en stabiliseren dit blijvend. Uitstekende delen zijn gemakkelijk weg te knippen. De rest van het vlies blijft zacht aanvoelen op de huid. Op rollen en als vellen leverbaar.





Speciale materialen

Van 3D-schuimen tot zachte inlays en waterdichte folies, wij bieden een verscheidenheid aan materialen voor gespecialiseerde toepassingen.

Download onze stabilisatorbrochure voor productdetails en om ons volledige assortiment te bekijken: madeira.com/stabiliser-brochure

Toppings en folies

Toppings voorkomen niet alleen dat afzonderlijke elementen in breiwerk of badstof wegzakken, maar voorkomen ook dat het basismateriaal doorschijnt. Ze kunnen gemakkelijk worden verwijderd met water of hitte zonder resten achter te laten.



Houd er rekening mee dat het assortiment kan variëren afhankelijk van de lokale beschikbaarheid.


3D-schuim

Schuimmateriaal om 3D-effecten te creëren op petten, jassen en schorten.



Afdichtingsmaterialen en inlays

We bieden verschillende materialen voor het afdichten van borduurgaten op waterdichte kledingstukken, het permanent bevestigen van badges op kledingstukken zonder dat er stiksels nodig zijn, en zachte inlays om de achterkant van uw borduurwerk te bedekken.



In water oplosbaar

Bescherm uw borduursels met in water oplosbare folie die geen resten achterlaat. Deze folieën voorkomen dat de verfijnde delen van een patroon in de stof wegzakken en ze werken tegelijkertijd als secundaire stabilisatie tijdens het borduurproces, met name voor functionele kleding met stretch. In water oplosbare toppings zijn gemakkelijk te verwijderen door ze weg te scheuren. De resten zullen volledig verdwijnen na de eerste wasbeurt van het kledingstuk.



Door hitte oplosbaar

Deze folies worden voornamelijk gebruikt als vervanging voor vliezen of als basismateriaal voor badges. Deze kan eenvoudig worden verwijderd door verhitting met een strijkijzer of een hittepers.




Nauwelijks ontvlambaar

Nauwelijks ontvlambare, scheurvaste en stabiele speciale vliezen voor borduurwerk op vlambestendige beschermende kleding en werkkleding.



Borduurwerken bieden alleen betrouwbare hittebestendigheid als er geschikte vliezen, boven- en ondergaren worden gebruikt.





Het vinden van de juiste stabilisator is nu nog eenvoudiger

Omdat er veel opties beschikbaar zijn, lijkt het kiezen van de juiste stabilisator voor uw project misschien een moeilijke taak, maar met onze Selector kan het vrij eenvoudig zijn. Onze interactieve versie maakt het nu gemakkelijker dan ooit om het juiste product te kiezen.

1. Klik op de groene 'Filter' knop.
2. Aan de linkerkant wordt een venster geopend. Daar kunt u een of meer **filtercriteria** kiezen.
3. Klik vervolgens op 'Toepassen' en de resultaten worden weergegeven.

Onze Selector vindt u hier:
madeira.com/stabiliser-selector

 Onze printbare PDF-versie is hier beschikbaar:
madeira.com/backing-selector



Toebehoren

Naast industriële garens, machines en vliezen bieden wij allerlei gereedschappen en hulpmiddelen aan waarmee we het dagelijkse leven van borduurprofessionals vergemakkelijken. Ontdek een uitgebreide selectie technische borduurhulpmiddelen die beschikbaar zijn om samen met uw verbruiksartikelen van Madeira te bestellen: Uw one-stop-shop voor alles wat u voor uw borduurwerk nodig hebt.



Machinegereedschappen



Houd er rekening mee dat het assortiment kan variëren afhankelijk van de lokale beschikbaarheid.

Oliepen

Art. No.
050RL10G

Inhoud:
12 ml

Biedt toegang tot moeilijk te bereiken delen van uw machine voor nauwkeurige olietoepassing. Hergebruik uw oliepen zo vaak als u wilt: navulbaar met uw standaard borduurmachineolie.



Oliespray

Art. No.
025LB5VD

Inhoud:
300 ml


Hoogwaardige spray voor ongeveer 3600 smeerbeurten. Voor de naaldstangaandrijving, drijfstang, axiale lagers en gesinterde bus/viltringen.



Opleggeschijven

Art. No.
050TOP

Verbeter de bruikbaarheid van borduurspoelen door de afwikkel diameter van de standaardspoelen te vergroten.



Kegel- & spoelhouder

Art. No.
050SPCON

Het is bovenop uw machine geplaatst en stelt u in staat om eenvoudig van schijfspoelen naar kegels te wisselen.





Borduurhulpmiddelen

Bewaren, beschermen of onderhouden – hier vindt u uw ideale gereedschap om uw dagelijkse borduurwerklevens te vergemakkelijken.

i *Houd er rekening mee dat het assortiment kan variëren afhankelijk van de lokale beschikbaarheid.*

Spanningsmeter

Art. No.
050GAUGE

Altijd de juiste garensparing met een meter die de spanning van het onder- of bovengaren meet.

Extra analoge of digitale versies beschikbaar.



Tornmesje

Art. No.
020N9469

Handige multi-tool voor het verwijderen van borduursteken, het lostornen van stiksels of het verwijderen van vliezen. Scherp mesje, veiligheidsbolletje en veiligheidsdop.



Plakspray

Art. No.
025MSAN

Spray voor het tijdelijk fixeren van geappliqueerde stoffen, 3D-schuim of stoffen die niet kunnen of mogen niet worden vastgemaakt.

Inhoud:
350 gram



Conenhouders

Art. No.
050CO18


Stevige houten houder voor 18 kegels. Stapelbaar, zodat u altijd uw favoriete kleuren bij de hand hebt.



Kegelnet

Art. No.
050NET

Elastisch kegelnet om de prestaties van metalen draden op uw machine te verbeteren.






Gebogen borduur- schaar

Art. No.
020N9476

Door de gebogen punt kunt u nauwkeurig en veilig knippen, zonder de stof te beschadigen. Ideaal voor het uitknippen van verbindingstekken.



Tweemaal - gebogen bord- uurschaar

Art. No.
020N9478

Hiermee komt u gemakkelijk op lastig te bereiken plaatsen, zoals de naaivoet. Door de gebogen vorm van de schaar raken uw vingers de stof niet.



Rechte borduur- schaar

Art. No.
020N9477

De standaard schaar voor al het knipwerk bij de borduurmachine.



Speciale scharen (FIRE FIGHTER)

Art. No.
020N9495

Voor het soepel knippen van aramide vliezen. Een standaard schaar knipt zulke speciale vliezen niet zo goed en wordt al snel bot.



Scharen

Madeira biedt borduurscharen in verschillende vormen en maten aan. Of ze nu gemaakt zijn van verchroomd staal of 22-karaats verguld staal, ze zijn allemaal nikkelvrij en geven u een nauwkeurige snede.



Houd er rekening mee dat het assortiment kan variëren afhankelijk van de lokale beschikbaarheid.

Nauwkeurige borduurschaar, gebogen

Art. No.
020N9491

Maakt het werken aan de borduurring eenvoudig dankzij de speciale vorm van de schaarhals. De gebogen punten voorkomen schade aan stof en borduurwerk.



Appliqué-scharen

Art. No.
020N9493

Precisieschaar voor applicaties, afwerken en quiltwerk. De gevormde 'snavel' voorkomt beschadiging van de stof of appliqué.



Eenrings-schaar

Art. No.
020N9492

Onmisbaar tool voor alle werk met textiel waarbij nauwkeurig knippen vereist is. Springt automatisch terug in de uitgangspositie, ergonomische vorm



Knippers

Art. No.
020N9494

Om snel en strak te knippen. Springt automatisch terug in de uitgangspositie en heeft een blad van gehard staal.





Hoogwaardige borduurnaalden

Afhankelijk van de dochteronderneming of partner bieden wij een hoogwaardige selectie naalden voor industriële borduurmachines aan, van kleine standaardnaalden van 60/8 tot versies met grote ogen en hard gecoate naalden voor speciale toepassingen.

Kijk uw webshop en op de lokale websites voor meer informatie of neem contact op met uw Madeira-distributeur voor de leverbaarheid.




NEEDLE SELECTOR

How to find the right needle for your project:

1. What kind of fabric do you want to embroider (woven or knit)? This determines the **type of tip** to be used.


2. Which thread type and count do you want to embroider with? This determines the **size/diameter of the needle** to be used.

There are many possible combinations of embroidery threads and fabrics. If the recommended needle doesn't lead to a successful embroidery result, please try again with a different size and/ or tip.




For textiles with a firm, closed surface such as leather, artificial leather and coated textiles such as shoes, biker jackets, backpacks and dog leashes






Universal tip for woven fabrics such as workwear, shirts, quilted jackets, caps, saddle pads





For all stretchable and elastic materials such as polo shirts, stretch jeans, sweatshirts and hoodies





For all coarse knitwear such as socks, jumpers, hats, scarves, woollen blankets



Form of tip	DBxK5 system	R (R)	RG (Q)/ RG SAN1	FFG (J/S)	FG (B)
	130/705 H system	–	Universal	Gold	Jersey/FG
Viscose	Classic 60	65/9	60/8 - 65/9	60/8 - 65/9	
	Classic 40	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	Classic 30	75/11	75/11	75/11	
Polyester	Polyneon 75	60/8	60/8	60/8	
	Polyneon 60	65/9	60/8 - 65/9	60/8 - 65/9	
	Polyneon Green/40/FR	70/10 - 75/11	60/8 - 75/11	60/8 - 75/11	
	Frosted Matt 40	70/10 - 75/11	60/8 - 75/11	60/8 - 75/11	
	Frosted Matt 30	75/11 - 80/12	70/10 - 80/12	70/10 - 80/12	
Lyocell	Sensa Green	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
Wool blend	Burmilana 12 / CO	100/16	100/16	100/16	100/16
Aramid	Fire Fighter	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	
Metallic	CR 40	70/10 - 80/12	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	CR 20	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
	FS 50	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	FS 40	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	FS 30	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
	FS 20	100/16	100/16	100/16	100/16
	Supertwist 30	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
Speciality threads	Luna	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	
	Reflect	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
	Monolon	65/9	65/9	65/9	

Organ needle tips in green and Groz Beckert in black letters.

Article # DBxK5 system (round shank)	Form of tip	R (R)	RG (Q)/RG SAN1	FFG (J/S)	FG (B)
	Size of needle				
	55/7	028055 (DBx1 system)			
	60/8	021060R	021060RG	021060HR	
	65/9	021065R	022065RG*	021065HR	
	70/10	021070R	022070RG*	021070HR	
	75/11	021075R	022075RG*	021075HR	
	80/12	021080R	022080RG*	021080HR	
	90/14	021090R	021090RG	021090HR	
	100/16		021100RG		021100FG

Article # 130/705 H system (flat shank)	Form of tip	Universal / RG	Gold / FFG (J)	Jersey / FG
	Size of needle			
	60/8	024060RG		
	65/9	024065RG		
	70/10	024070RG		
	75/11	024075RG	029075J	
	80/12	024080RG		
	90/14	024090RG		
	100/16	024100RG		024100FG
				024100SUK

* SAN1 = special coating for higher wear resistance

** SAN8 = large needle eye

*** S tip = narrower version of FFG (J) tip; part from eye to tip is narrower



Dichtheid van de steken

Vanwege de verschillende garengewichten moet de steekdichtheid tijdens het digitaliseren worden aangepast. Ook kan het zijn dat er verschillende naalddiktes gebruikt moeten worden op de borduurmachine.

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke steekdichtheid en welke naalden geschikt zijn voor de verschillende borduurgarens. Alleen de juiste combinatie van steekdichtheid en naaldmaat leidt tot het gewenste borduurresultaat.

THREAD TYPE	STITCH DENSITY based on 1/10 mm	STITCH DENSITY based on 1 mm	NEEDLE SIZE
Sensa Green	3.7	0.37	65/9 - 75/11
Classic 60	3.5	0.35	60/8 - 65/9
Classic 40	4.0	0.40	65/9 - 75/11
Classic 30	5.0	0.50	75/11
Polyneon Green 40	4.0	0.40	60/8 - 75/11
Polyneon 75	2.0	0.20	60/8
Polyneon 60	3.5	0.35	60/8 - 65/9
Polyneon 40 / FR	4.0	0.40	60/8 - 75/11
CR 20	7.0 - 8.0	0.70 - 0.80	90/14, San®8 FFG 80/12
CR 40	3.5 - 4.0	0.35 - 0.40	65/9 - 75/11
FS 50	3.5	0.35	65/9 - 75/11
FS 40	4.0	0.40	65/9 - 75/11
FS 30	5.0	0.50	90/14, San®8 FFG 80/12
FS 20	8.0	0.80	100/16
Supertwist 30	6.0	0.60	90/14, San®8 FFG 80/12
Burmilana 12 / CO	9.0	0.90	100/16
Frosted Matt 40	3.0 - 4.0	0.30 - 0.40	60/8 - 75/11
Frosted Matt 30	5.0 - 6.0	0.50 - 0.60	70/10 - 80/12
Luna	4.0 - 5.0	0.40 - 0.50	75/11 - 80/12
Fire Fighter 40	4.0	0.40	75/11 - 80/12
Reflect	4.5	0.45	90/14, San®8 FFG 80/12

De bovenstaande gegevens zijn puur als globale richtlijnen bedoeld. De toepassing in de praktijk is afhankelijk van de te gebruiken stof en het te bereiken effect. Monolon- en HC-garens zijn voor bestemd voor speciale en technische toepassingen gebruik, daarom zijn dergelijke waarden voor hen niet relevant.

Richtlijnen voor het gebruik van ondergaren:

Voor steken met een standaardlengte is de algemene regel dat er ca. 3 m ondergaren per 1000 steken nodig is.

Bovengaren: U kunt uitgaan van ca. 5 m per 1000 steken.

Juiste garensparing:

Bij perfect gespannen borduurwerk met steken van standaardlengte moet ongeveer een derde van de onderdraad zichtbaar zijn op de achterkant van de stof.

① 24/7 online services

WEBSITE: www.madeira.com

Vind alle relevante informatie in één oogopslag op onze website

WEBSHOP

In veel landen bieden dochterondernemingen of distributeurs van Madeira onze producten en diensten online via webshops aan. Kijk in de shop voor uw regio of neem contact met ons op voor ondersteuning.



SOCIAL MEDIA

Via onze **Facebook**-kanalen blijft u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen
Op **Instagram** vindt u borduurinspiraties en -ideeën
Ga naar **YouTube** voor onze tutorials, instructievideo's en webinars
LinkedIn voor professioneel nieuws en netwerken.

**Zeg hallo tegen onze nieuwe AI-ondersteunde chatbot,
24/7 beschikbaar**




Onze nieuwe AI-aangedreven chatbot genaamd EIRA is nu online en zal er zelfs voor u zijn als we een dutje moeten doen. Probeer het eens!

Voordelen om maximaal rendement te halen uit uw borduurwerk

Ondersteuning om prachtige borduurpatronen te maken

Handleidingen en veelgestelde vragen

Vind de antwoorden op allerlei vragen en onze praktische handleidingen nu online en om te downloaden op madeira.com/service-support



Borduurondersteuning

Wilt u borduurproblemen oplossen of uw ontwerpen optimaliseren? Wij doen altijd ons best om u te helpen. Neem eerst contact op met uw lokale distributeur om te zien welke ondersteuning regionaal beschikbaar is. Veel dochterondernemingen en partners van Madeira bieden professioneel advies.

Als u meer hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op via: service@madeira.com door ons een e-mail met een zorgvuldige beschrijving van uw probleem te sturen. We nemen contact met u op om de verdere gang van zaken te bespreken.

Heeft u een speciaal verzoek? Geen probleem!

Vul eenvoudig ons webformulier in op madeira.com/contact of stuur een e-mail naar sales@madeira.com en vertel ons wat u nodig heeft.

We komen graag met een oplossing!





CONTACT

- WERELDWIJD -

Neem voor verdere productgegevens en informatie contact op met

info@madeira.com