


Ürün Katalođu

MADEIRA

Endüstriyel nakış iplikleri ve daha pek çok malzeme





Tek noktadan nakış malzemeleri için dünya çapındaki partneriniz



100 yılı aşkın süredir dünyaca tanınan bir yüksek kalite nakış ipliği üreticisi ve çeşitli nakış malzemeleri alanında dünya çapındaki partneriniz olarak bugün size hizmet veriyoruz.



Madeira Green ile müşterilerimize yeni bir çevre dostu ürün ve hizmet portföyü sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu katalogdaki **MADEIRA** green markalı ürünleri tanıyıp bilgiler edinin ve nakışı birlikte daha sürdürülebilir hale getirelim.

Floş, polyester, yün karışımları ve teknik ipliklerimizi, geniş bir renk, numara ve bileşen yelpazesıyla sizlere sunuyoruz. Altiplikler, iplikler için doğru iğneler, telalar, kaplamalar, özel malzemeler, aksesuarlar, nakış desteği ve eğitimi yelpazemizi tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda nakış ile ilgili ihtiyacınız olan her şeyi devamlı bir şekilde sizlere sundukça hayatınızı da kolaylaştırıyor.

Dünya çapındaki dokuz şube ve 50 partner ile bugün, 100'den fazla ülkeye başarılı bir şekilde ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ulaştırıyoruz.

Size de yakın bir yerde olduğumuzdan eminiz ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için fazlasıyla hevesliyiz.



Değerli müşterimiz;

Bu ürün kataloğunda, dünya çapındaki satış partnerlerimiz, şubelerimiz ve çevrim içi mağazalarımızdan sipariş edebileceğiniz neredeyse tüm ürün ve ürün kategorileri yer almaktadır. Ürün yelpazemiz fazlasıyla geniş olduğundan, bütün ürünleri detaylı bir şekilde gösteremediğimiz için sizden özür dileriz. Bir ürünü bulamazsanız veya bir ürün bulunduğunuz yerde mevcut değilse, destek için lütfen yerel satış temsilcinizle ya da doğrudan bizimle iletişime geçin.

Nakışınızdan en yüksek verimi alın



Nakış bizim için süsleme veya kişiselleştirmenin en değerli halidir.

Bu yüzden, sadece nakış malzemeleri konusunda uzman olmak için yola çıkmadık, aynı zamanda kendimizi müşterilerimizin başarısına adadık.

Özenli bir şekilde gerçekleştirilen ham madde seçimi ve çevre dostu üretim süreçlerinden, sıkı bir şekilde uygulanan kalite kontrollerine kadar bütün süreçlerde ürünlerimizle ilgili tek bir hedefimiz var: seçkin bir nakış için sizlere ihtiyacınız olan malzemeleri tedarik etmek. Biz de biliyoruz ki malzeme her şey demek değil, sizleri ayrıca eğitim, öneri ve hizmetlerle de destekliyoruz.

Elbette ürünlerimiz birçok uluslararası düzenlemelere de uymaktadır. Dolayısıyla hangi sektör için çalışıyor olursanız olun, ürün yelpazemize ait yanmazlık, yangına mukavemet, endüstriyel yıkama ve OEKO-TEX® standartlarına uygunluk sertifikalarına göz gezdirebilirsiniz.

Madeira Ekibiniz

MADEIRA



İçindekiler

Rayon/floş iplikler - Classic	sayfa	8
Yüksek kaliteli liyosel iplikler – Sensa Green	YENİ	sayfa 10
Geri dönüştürülmüş polyester iplikler – Polyneon Green	YENİ	sayfa 12
Parlak polyester iplikler - Polyneon		sayfa 14
Mat polyester iplikler - Frosted Matt		sayfa 16
Yüksek kaliteli metalik iplikler - FS		sayfa 17
Kullanımı kolay metalik iplikler - CR		sayfa 18
Son moda metalik iplikler - Supertwist		sayfa 18
Yün ve pamuk iplikler - Burmilana 12 & CO		sayfa 19
Işığ yansıtan iplikler – Reflect	YENİ	sayfa 20
Efektli ve özel iplikler - Luna & Monolon		sayfa 21
Yüksek iletkenliğe sahip iplikler - HC		sayfa 23
Ateşe dayanıklı ve alev geciktirici iplikler – Fire Fighter & Polyneon FR		sayfa 24
Altiplikler		sayfa 26
Sabitleyiciler		sayfa 28
Yırılan ve kesilebilen telalar		sayfa 30
Özel telalar		sayfa 31
Kaplamalar ve filmler		sayfa 32
Özel malzemeler	YENİ	sayfa 33
Kaliteli nakış iğneleri		sayfa 35
Nakış malzemeleri		sayfa 36
Makine takımları		sayfa 37
Makaslar		sayfa 38
İlmek yoğunluğu		sayfa 40
Bakım sembolleri		sayfa 41
7/24 çevrim içi hizmetler		sayfa 42

Aradığınızı nasıl hızlı bir şekilde bulabilirsiniz?



Kullanılan sembollerin açıklaması

Lütfen her sayfada yer alan ve size nerede olduğunuzu gösteren renk kodlu simgeye bakın.



Genel bilgiler, hizmetler ve destek



Telalar, kaplamalar ve diğer sabitleyiciler hakkında her şey



İplik çeşitleri ve detayları



Aksesuarlar (örn. iğneler, makaslar)

Ürün Detayları:



Metre veya gram



İplik kalınlığı



Kesilebilen tela



Bu katalogta, ambalajın içeriği verilmiştir. Satış birimleri farklılık gösterebilir.



Renk sayısı



İğne tavsiyesi



Yırtılan tela



Altiplik



PANTONE®
Renk eşleştirme



Moda ve koleksiyon siparişleri için özel tasarım



Sabit renk / yüksek renk dayanıklılığı

MADEIRA
green

Çevre dostu ürünlere ve kaynak tasarrufu sağlayan işlemlere yönelik bir etiket



Bitkisel kökenli / yenilenebilir kaynaklardan yapılan ürünler



Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ürünler

MADEIRA

MADEIRA nakış iplikleri

En yüksek makine performansı için tasarım harikası iplikler



ve iplik türleri

ve Madeira ipliklerini bu kadar güzel kılan şey



İplik, basit bir ipten çok daha ötesidir. Mükemmellik, parlılık, görünüş, hissiyat, dokunuş ve elbette nakış ile işlenen bir kıyafet için beslenen tutkudur. Bu nedenle, tüm ipliklerimizin geliştirilmesinde ve seçiminde her boya partisinde üst düzey renk tutarlılığını sağlamaya ve nakış sırasındaki düşük iplik gerginliği ayarları ve harika çeşitlilik, numara ve renk seçenekleri sayesinde yumuşak dokunuş hissini oluşturmaya özen gösteriyoruz.

Parlak ve mat polyester iplikler

POLYNEON
POLYNEON green **YENİ**
FROSTED MATT

Yün ve pamuk karışımı iplikler

BURMILANA
BURMILANA CO

Metalik iplikler

CR Metallic
FS
SUPERTWIST

Rayon floş iplikler

CLASSIC

Özel iplikler

LUNA
MONOLON
REFLECT **YENİ**

Yüksek kaliteli lyocell iplikler

SEXSA green **YENİ**

Teknik iplikler

HC
FIRE FIGHTER
POLYNEON FR



Rayon floş iplikler

Doğal ipek parlaklığı ve 4 farklı iplik kalınlığında maksimum esneklik. Floş rayonun pamuğa benzer bir yapısı vardır ve doğal elyaflara benzeyen bir his ve doku sunar. Muntazam ve eşit bir nakış görünümü sağlar.

- yıkamaya, sürtünmeye ve terlemeye dayanıklı renkler
- tüm iplik numaralarında tutarlı renkler, görünüş ve his
- yumuşak iplik yapısı ve düşük iplik gerginliğinde kullanılabilir ilmek oluşumunu engelleyen Classic iplikler
- yansıyan ışığa bağlı canlı parlaklık
- sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilir



Modern hafif kumaşlar ve filigran tasarımları için yumuşak floş mükemmel seçimdir

CLASSIC 40

%100 floş [lif]



Ürün No. 910
10 x 5000 m

CLASSIC 30

%100 floş [lif]



*Ürün No. 921
10 x 3000 m

CLASSIC 60

%100 floş [lif]



*Ürün No. 916
10 x 5000 m

CLASSIC 12

%100 floş [lif]



Ürün No. 920
10 x 2000 m



Ürün No. 911
10 x 1000 m



Ürün No. 914
10 x 25 g



Ürün No. 915
10 x 1500 m



dtex 135 x 2
den 120 x 2



dtex 200 x 2
den 180 x 2



dtex 84 x 2
den 75 x 2



dtex 330 x 2
den 300 x 2



65/9 - 75/11



75/11



60/8 - 65/9



100/16



387 tek renk
19 gölge renk
6 çoklu renk
10 astro renk



178 tek renk
*2 renk
(siyah ve beyaz)



85 tek renk
*2 renk
(siyah ve beyaz)



57 tek renk



1071 rengi, üzerine boyama uygulamalarına yönelik boyasız bir ipliklidir.



Classic 40



Classic 30, Classic 60 ve Classic 12





Floş numune sandıkları



Numune Sandığı

CLASSIC 40

387 tek renk (1000 m)

Ürün No.
005CL4A
005CL4B
005CL4C



Detaylı bilgi için lütfen buraya bakın:
madeira.com/tr-tr/baslangic-setleri

Mini Başlangıç Seti

CLASSIC 40

10 farklı renk x 1000 m

Ürün No. 006M1CL4



Renk Kartı

CLASSIC

Doğru renk seçimi için en kapsamlı kartelamız.

Ürün No. 001CL431



YENİ



Sensa Green

Doğanın Dokunuşunu Hissedin

Sensa Green nakış ipliği, çevreye etkisi daha az olan yüksek performanslı teknolojiler kullanılarak geliştirildi.

Ham madde, ormandan elde edilir ve yenilenebilir bir kaynaktır. Ağaçlar son yıllarda, tarımsal olmayan topraklarda, yağmur suyunun yardımıyla ve böcek, mantar veya ot ilacı kullanılmadan sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmektedir.

Fabrikada, içlerinden selülozu çıkarmak için talaşlara dönüştürülür. Atık oluşumunu en aza indirmek için selülozik olmayan bileşenlerden çeşitli ürünler de elde edilir.

Başka işlemler yapılarak, biyolojik olarak çözünebilir lyocell elyaf üretilen bir hamur oluşturulur.

TENCEL™ lyocell, Avrupa Çevre İş Ödülü'nü almış, kaynak tasarrufu sağlayan üretim yöntemleriyle Lenzing'de üretilmektedir. Devrim niteliğindeki kapalı döngü teknolojileri ile suyun ve organik çözücü maddenin %99'undan fazlası geri dönüştürülür.

Bu elyaflar daha sonra yakındaki bir tesise taşınır ve ek işlemlerden geçirilir. Madeira'nın Almanya'daki fabrikasında ipek mat renklerini alır ve Sensa Green'e dönüştürülür. Bu son aşamalarda, daha fazla su ve enerji tasarrufu sağlanır ve atık su, katı yerel yönetmeliklere uyularak takip edilir.


Ortaya çıkan ürün: İnanılmaz bir performansa ve duyularınızı kesinlikle memnun edecek bir görünüme sahip, çarpıcı derecede yumuşak bir makine nakış ipliği.



Odun




Talaş



Hamur



Kapalı döngü elyaf üretimi



Yumuşak lyocell iplik



Sürdürülebilir nakışınız



Yüksek kaliteli lyocell iplikler



%100 güçlü ve yumuşak TENCEL™ lyocell elyaflarından yapılan ilk renkli, makine nakış ipliği, doğadaki faydalı bileşenleri bünyesinde barındırmaktadır ve dünyadaki en çevre dostu seçeneklerden biridir.

- bitkisel kökenlidir, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlarda yetişen ağaçlardan elde edilir
- kaynakları korumayı ve yeniden kullanmayı sağlayan çevre dostu üretim
- kuş tüyü kadar yumuşak ve göz alıcı ipeksi mat görünüm
- 40 numara iplikler için dijitalleştirilmiş pek çok tasarıma uygundur
- birinci sınıf kaliteye sahip yepyeni bir nakış deneyimi
- tamamen geri dönüştürülebildiği için tekstil endüstrisinin gelişimini destekler



Boyasız bir versiyonu da vardır (no. 071)
- maksimum esneklik ve ahenkli bir renk uyumu sunar
- üzerine boyama uygulamaları içindir



Tutarlı bir his ve gerçek anlamda sürdürülebilir bir nihai sonuç elde etmek için lyocell alt iplikleri kullanın – sayfa 26.



TENCEL™ bir Lenzing AG markasıdır

SENSA
green

%100 lyocell [TENCEL™]



Ürün No. 710
10 x 5000 m



dtex 100 x 2
den 90 x 2



65/9 - 75/11



144 tek renk

Numune Sandığı

SENSA
green

144 renk (1000 m)

Ürün No.
005SE00

Çıkış tarihi
2022



MADEIRA
green

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
21.0.63511 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




Renk Kartı

SENSA
green

Doğru renk seçimi için en kapsamlı kartelamız.

Ürün No. 001SE210






Polyneon Green

YENİ

Yalın plastiğin parlak nakışlara dönüştürülmesi

Yapımı kolay değil ancak pek çok ekolojik avantaj sağlıyor. Mevcut malzemeler yeniden kullanıldığı için yeni atık oluşmaz ve yenilenemeyen kaynaklar kurtarılır. İşlenmemiş polyester üretimi ile kıyaslandığında daha az enerji harcadığı ve daha az karbon emisyonu oluşturduğu için çevre için de faydalıdır.

Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz?





Gerideönüştürülmüş polyester iplikler



Doğaya atılan plastik kap miktarını azaltmaya yönelik küresel talebe yanıt olarak geliştirilmiş yüksek kaliteli nakış iplikleridir. Son derece sağlam ve parlak olan bu iplikler, Madeira'nın diğer tüm polyester iplikleriyle aynı yüksek kaliteyi sunarken çözümün de bir parçası olmaktadır.

- %100 gerideönüştürülmüş plastikten yapılmıştır
- tüketicinin elinden çıkan PET şişelere yeni bir hayat verir
- yenilenemeyen kaynaklardan tasarruf sağlar
- endüstriyel makinelerde mükemmel performans gösterir
- klor da dahil olmak üzere pek çok maddeye oldukça dayanıklıdır
- parlak ve sürdürülebilir nakışlar üretir



Numune almak için lütfen Polyneon 40 numune sandığını kullanın (Ürün No. 005PO40)



POLYNEON 40 green

%100 polyester [gerideönüştürülmüş]



Ürün No. 718
10 x 5000 m



dtex 135 x 2
den 120 x 2



60/8 - 75/11



108 tek renk



Δmaks. 20 g/l aktif klor - maks. 30°C - maks. 30 dk.

MADEIRA
green

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

21.0.57435 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




%100 GRS gerideönüştürülmüş polyester

ECOCERT Greenlife onaylı
Lisan numarası 240979

Daha fazla bilgi için:
TextileExchange.org/Standards



Renk seçimi için lütfen bir Polyneon Green renk kartı (Ürün No. 001PL84) ekli Polyneon no. 83 veya 84 renk kartelalarını kullanın.





Parlak polyester iplikler

Aşırı gerilime maruz kalan kumaşlar için son derece sağlam ipliklerdir. Son moda neon renkleri de dahil olmak üzere 400 renkte mevcuttur. Diğer polyester ipliklerle kıyaslandığında, ortaya güzel ve gergin olmayan bir sonuç çıkaran daha gevşek ipliklerle işlenebilmektedir.

- klor ağartmasına, taş yıkamaya ve endüstriyel yıkamaya uygundur
- ışığa dayanıklı, uygun maliyetli ve aşınmaya dayanıklı
- yırtılmaya karşı dirençli



POLYNEON 40

%100 polyester [lif]



Ürün No. 918
10 x 5000 m



Ürün No. 919
10 x 1000 m



dtex 135 x 2
den 120 x 2



60/8 - 75/11



389 tek renk
20 çoklu renk
24 floresan renk

POLYNEON 60

%100 polyester [lif]



*Ürün No. 926
10 x 5000 m



Ürün No. 924
10 x 1500 m



dtex 84 x 2
den 75 x 2



60/8 - 65/9



143 tek renk
7 floresan renk
*2 renk
(siyah ve beyaz)

POLYNEON 75

%100 polyester [lif]



*Ürün No. 935
10 x 10000 m



Ürün No. 936
10 x 2500 m



dtex 55 x 2
den 50 x 2



60/8



87 tek renk
3 floresan renk
*2 renk
(siyah ve beyaz)



Δ maks. 20 g aktif klor/l - maks. 30°C - maks. 30 dk.



Endüstriyel yıkamaya uygun
ISO DIN 15797'ye göre: 2004-06



Polyester numune sandıkları



Numune Sandığı

POLYNEON 40

413 renk (1000 m)

Ürün No.
005PO40A
005PO40B
005PO40C



Detaylı bilgi için lütfen buraya bakın:
madeira.com/tr-tr/baslangic-setleri

Numune Sandığı

POLYNEON 60

150 renk (1000 m)

Ürün No.
005POL60



Mini Başlangıç

POLYNEON 40

10 farklı renk x 1000 m

Ürün No. 006MIPL4




Renk Kartı

POLYNEON

Doğru renk seçimi için en kapsamlı kartelamız.

Ürün No. 001PL84





Mat polyester iplikler

Yepyeni renk boyutlarını keşfetmeniz için 200'den fazla tonda net konturlar ve güçlü kontrastlar oluşturan dünyanın ilk gerçek mat efektli iplikleridir.

- ışığa karşı çok yüksek renk dayanıklılığı (6 ilâ 8 derece, neon renkleri hariç)
- klorla ve diğer ağartıcı maddelere karşı dayanıklı
- iplikleri karıştırma, ipliklerle yazma yazma veya diğer giysiler ve fonksiyonel kıyafet efektleri için ideal
- Sürekli filamentlerin yapıldığı polyester eğirme işlemine dahil edilen endüstriyel oksit seramik sayesinde gerçek mat etki.

i Frosted Matt 40 kullanırken 55 - 60'lık bir iplikteki gibi vuruşlar yapılmalıdır.



FROSTED MATT 40

%100 polyester

FROSTED MATT 30

%100 polyester

Ürün No. 940
10 x 2500 m

Ürün No. 944
10 x 2500 m

Ürün No. 942
10 x 1000 m

dtex 90 x 2
den 80 x 2

dtex 175 x 2
den 160 x 2

60/8 - 75/11

70/10 - 80/12

187 tek renk
14 floresan renk


89 tek renk
7 floresan renk

Numune Sandığı

FROSTED MATT 40

201 tek renk (1000 m)

Ürün No. 005FM40A
005FM40B



Mini Başlangıç

FROSTED MATT 40

10 farklı renk x 1000 m
Ürün No. 006MIFM4



Δ maks. 20 g aktif klor/l - maks. 30°C - maks. 30 dk.




Renk Kartı

FROSTED MATT

Doğru renk seçimi için en kapsamlı kartelamızı.

Ürün No. 001FR112



Yüksek kaliteli metalik iplikler



Poliamid, polyester veya floş kalıp etrafına sarılmış gümüş folyolar ile elde edilen eşsiz bir parlaklık ile en özel anlara yönelik lüks metalik ipliklerdir. Ayrıca, zarif parlak efektler yaratmayı sağlar.

- FS 40'ın yapısında, metal folyonun hareket etmesini ve poliamid kalıbı ortaya çıkarmasını engelleyen özel bir kağıt bulunmaktadır
- FS 30, dayanıklı nakışlar yapmaya uygundur (klora dirençli, 95 °C'de yıkanabilir)
- ince iplik FS 50 ve kalın FS 20, konturları şekillendirmeyi, hacim ve metalik hatlar eklemeyi sağlar
- modası hiç geçmeyen gümüş ve altın detaylara veya göz alıcı renklere sahip metalik efektler için çeşitli seçenekler



FS 20

%80 floş
%20 metalize polyester

Ürün No. 974
10 x 100 g

Ürün No. 981
5 x 20 g

dtex 360
den 320

100/16

26 tek renk

FS 30

%55 polyester
%45 metalize polyester

Ürün No. 980
10 x 5000 m

Ürün No. 979
10 x 2500 m

dtex 320
den 290

90/14
80/12 SAN®8

20 tek renk

FS 40

%40 metalize polyester
%35 poliamid, %25 selüloz

Ürün No. 986
10 x 5000 m

Ürün No. 985
5 x 1000 m

dtex 220
den 200

65/9 - 75/11

21 tek renk

FS 50

%55 metalize polyester
%45 poliamid

Ürün No. 988
10 x 5000 m

Ürün No. 987
5 x 1000 m

dtex 150
den 135

65/9 - 75/11


8 tek renk

Renk Kartı

FS SUPERTWIST

Doğru renk seçimi için en kapsamlı kartelamız.

Ürün No. 001FS73



FS 30



Δ maks. 20 g aktif klor/l - maks. 30°C - maks. 30 dk.
Peroksit: maks. 10 ml/l H₂O₂ %35 - maks. 50°C - maks. 20 dk.

FS 50, 40, 20



FS 30





Kullanımı kolay ve son moda metalik iplikler

Parlak ve canlı renklerde, dayanıklı, pürüzsüz, ezber bozan iplikler ten üzerinde yumuşak bir hisse sahiptir ve bebek ürünleri için idealdir. Ayrıca, CR aşınmaya karşı dayanıklıdır ve uygun fiyata üstün bir kalite sunar.

- standart iğne boyutlarıyla mükemmel işler
- dakikada 700 ilâ 1000 ilmek gibi yüksek hızlarda harika bir çalışma performansı
- yüksek sıcaklıklarda yıkanabilir

CR Metallic 40

%68 polyester
%32 metalize polyester

Ürün No. 978
10 x 2500 m

dtex 230
den 210

65/9 - 75/11

42 tek renk

CR Metallic 20

%80 polyester [dokulu]
%20 metalize polyester

Ürün No. 975
10 x 2000 m

dtex 510
den 460

90/14
80/12 SAN®8

16 tek renk



CR el broşürünü buradan indirebilirsiniz: madeira.com/tr-tr/cr-metallic

Güzel bir ışıltı sunan çok yönlü yapılandırılmış efekt ipliği özellikle moda tasarımları, sokak giyimi veya kot üzerinde dekoratif dikiş ile ışıltılı efektler elde etmek için idealdir.

- 120'den fazla şık renk ve özel bir doku, havalı tasarım efektleri sunar

SUPERTWIST 30

%70 poliamit
%30 metalize polyester

Ürün No. 982
10 x 5000 m

Ürün No. 983
5 x 1000 m
(opal renk 900 m)

dtex 180
den 160

90/14
80/12 SAN®8

68 tek renk
11 çoklu renk
16 opal renk
26 kristal renk



Renk kartı mevcut
Ürün No. 001CR65



belirli renkler için geçerli



FS renk kartında
(sayfa 17) bulunan



Yün ve pamuk karışımı iplikler



200'den fazla renkte nostaljik veya hacimli nakışlar için dolgun, el işi gibi görünen tasarımlar.

- yün akrilik veya pamuk akrilik karışımları
- geniş dolgu alanları için idealdir
- Burmilana CO, STANDARD 100 by OEKO-TEX® onaylıdır, ürün sınıfı I



Burmilana için dijitalleştirilmiş tasarım unsurları, işlemeli bir modeldeki ilmek sayısını azaltmaya yardımcı olarak hacimli kabarık yapısı ile tamamen nakış işlenmiş alanda iyi bir kaplama sunar.



BURMILANA 12

BURMILANA CO

BURMILANA 12

%50 yün * %70 akrilik
%50 akrilik %30 yün



Ürün No. 813
10 x 1000 m



dtex 330 x 2
den 300 x 2



100/16



135 tek renk
12 melanj renk

BURMILANA CO

%50 pamuk
%50 akrilik



Ürün No. 816
10 x 1000 m



dtex 330 x 2
den 300 x 2



100/16



65 tek renk
7 melanj renk

* 3351, 3352, 3353, 3354,
3641, 3644, 3749, 3901, 3986



BURMILANA 12



BURMILANA CO





Renk Kartı

BURMILANA

Doğru renk seçimi için en kapsamlı kartelamız.

Ürün No. 001BUR610





Işıđı yansıtan iplikler

Tasarımlarınızı aydınlatın! Bu yeni şaşırtıcı efektli iplik, karanlıkta ışığı yansıtır. Bu ipliđi kullanarak giysilerin veya aksesuarların üzerindeki makine nakıřların görünlüđünü artırın. 35 veya 40 numara iplikler için dijitalleřtirilmiř tasarımlara uygundur.



REFLECT

%75 polyester
%25 poliamit



Ürün No. 442
10 x 500 m



35 veya 40 numara
tasarımlar için*



75/11 - 90/14



1 tek renk



* Reflect ipliđinin elyaf bileřimi ve özel yapısı nedeniyle kalınlık Nm ve dtex olarak verilemiyor. İpliđin numarası biraz farklılık gösterebileceđi için tasarımın önceden test edilmesi gerekir.

Efektli ve özel iplikler

Güneş ışınlarına veya yapay ışığa tutulduğunda ışığı depolayan işlemesi kolay, karanlıkta parlama özelliğine sahip ipliklerdir.

- yeşilimsi bir parlaklıkla ışığı ortaya çıkarır
- çocuk giyimin yanı sıra karnaval ürünlerinde
- parlama efektleri elde etmek amacıyla güçlü ve uzun ömürlü parlaklık için özel bir yapıya sahiptir

LUNA

%60 polyester
%40 polipropilen

Ürün No. 996
10 x 750 m

dtex 150 x 2
den 135 x 2

75/11 - 80/12

1 tek renk



Gün ışığı
Karanlıkta yeşil renkte parlar

Pulların ve LED'lerin yanı sıra filigran çalışmalarının görünmeyecek şekilde sabitlenmesini sağlayan şeffaf özellikli monofilament. Özgün efektler yaratmak için renkli ve şeffaf iplikleri karıştırın.

- iki renkte mevcut ("transparan" ve "füme")

MONOLON

%100 poliamit

Ürün No. 801
10 x 15000 m

dtex 66
den 60

65/9

2 tek renk
(transparan ve füme)



Δ maks. 20 g aktif klor/l - maks. 30°C - maks. 30 dk.



Teknik iplikler

Sensors

Heating

Lighting



Actuators

Flexible circuits

Yüksek iletkenliğe sahip iplikler



Tamamen gümüş kaplama (gümüş saflık oranı %99), iki farklı kalınlıkta yüksek iletkenliğe sahip poliamit iplik.

- kullanılan gümüş cilt dostu, antibakteriyel, antistatik ve biyoyumludur
- esnek devre sistemleri, birbirine bağlı LED'ler, tekstil sensörleri, aktüatörler ve ısıtma için
- nakış işlemesi, iletken tutkal veya kelepçe ile tutturulabilir
- her bir elyafın etrafı gümüş kaplıdır



HC el broşürünü indirin
madeira.com/tr-tr/iletken-nakis-ipligi

Yıkamadan önce kumaşı ters çevirip bir çamaşır torbasının içine koymanızı öneririz.



HC 12

%100 poliamit
[tamamen gümüş kaplama]

Ürün No. 420
10 x 1000 m

NUMUNE Ürün No. 420SMP
1 x 150 m

tex dtex 235 x 2
(kaplamadan önce)

100/16

1 tek renk

Direnç:
< 100 Ω/m

HC 40

%100 poliamit
[tamamen gümüş kaplama]

Ürün No. 410
10 x 2500 m


NUMUNE Ürün No. 410SMP
1 x 250 m

tex dtex 117 x 2
(kaplamadan önce)

75/11 - 80/12

1 tek renk

Direnç:
< 300 Ω/m



yaklaşırma katsayısı x 200,
HC 40



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Ateşe dayanıklı ve alev geciktirici iplikler

30 farklı renkte alev dayanıklı aramid nakış ipliği.

- motorsporları, uçaklar, iş kıyafetleri ve koruyucu kıyafetlerde güvenlik uygulamaları için kullanılabilir
- DIN EN ISO 15025 uyarınca test edilmiştir
- aşağıdaki sertifikaların alınabilmesini sağlar:
DIN EN 469, DIN EN ISO 14460, DIN EN ISO 11612 -A -B -C,
DIN EN 61482-1-2 K1, DIN EN 13034 K1, DIN EN ISO 11611,
DIN EN ISO 14116, DIN 4102 Bölüm 1 B1 ve diğer ulusal normlar

FIRE FIGHTER 40

%100 aramid

Ürün No. 929
10 x 2500 m

Ürün No. 922
10 x 950 m

dtex 130 x 2
den 120 x 2

75/11 - 80/12

30 tek renk



Tam koruma için ısıya dayanıklı alt iplikleri ve telaları da kullanmanız gerekir - sayfa 26 & 31.



Δ maks. 20 g aktif klor/l - maks. 30°C - maks. 30 dk.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
95.0.4921 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Renk kartı mevcut
Ürün No. 001FIR97



30 tek ve 4 floresan renkte alev geciktirici iplik.

- DIN EN ISO 11612 D&E uyarınca test edilmiştir
- DIN EN ISO 11611, DIN EN ISO 14116, DIN 4102 Bölüm 1 B1 ile uyumludur
- endüstriyel nakış makineleri veya iş kıyafetleri,
- perdeler ve araç koltuğu uygulamaları için optimize edilmiştir

POLYNEON FR

%100 polyester [lif]

Ürün No. 933
10 x 2500 m

dtex 135 x 2
den 120 x 2

60/8 - 75/11

30 tek renk
4 floresan renk



Δ maks. 20 g aktif klor/l - maks. 30°C - maks. 30 dk.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Polyneon renk
kartında mevcuttur
Ürün No. 001PL84



MADEIRA

GO GREEN

sürdürülebilir nakış ürünleri

SENSA
green

POLYNEON
green



**%100 TENCEL™ Lyocell
üst iplikler ve alt iplikler**

**%100 GRS geri dönüştürülmüş
polyester parlak üst iplikler**

(Sertifikasyon detayları için bkz. sayfa 13.)



Altiplikler

BURMILON 200

%100 polyester



Ürün No. 305
10 x 7500 m



dtex 150 x 1
den 135 x 1



2 renk
(siyah ve beyaz)

BURMILON 200:
Sık sık bobin değiştirmek için
son derece ince altiplikler.

LÜTFEN DİKKAT: Makineniz için
ayarlar yapılması gerekebilir!

BURMILON 120/2

%100 polyester



Ürün No. 301
10 x 7500 m



dtex 80 x 2
den 75 x 2



2 renk
(siyah ve beyaz)

BURMILON 120/2:
Bükülmüş bir klasik!
Tüm nakış tasarımları için en çok
satan alt ipliğimiz.

ALTIPLİK 150

%100 polyester



Ürün No. 315
10 x 15000 m



dtex 110 x 2
den 100 x 2



2 renk
(siyah ve beyaz)

ALTIPLİK 150:
Çok yönlü ve ekonomik bir
alt ipliği.



BURMILON 120/2 & 200,
ALTIPLİK 150



△ maks. 20 g aktif klor/l - maks. 30°C - maks. 30 dk.

FIRE FIGHTER BOBİN İPLİĞİ



△ maks. 20 g aktif klor/l - maks. 30°C - maks. 30 dk.

SENSA GREEN BOBBİN



BURMILON 120/2 & 200,
ALTIPLİK 150



FIRE FIGHTER BOBİN İPLİĞİ



SENSA GREEN BOBBİN



SENSA Bobbin green

%100 lyocell [TENEC™]



Ürün No. 319
10 x 7500 m



dtex 74 x 2
den 66 x 2



2 renk
(siyah ve beyaz)

FIRE FIGHTER alt İPLİK

%100 aramid



Ürün No. 923
10 x 5000 m



dtex 130 x 2
den 120 x 2



2 renk
(siyah ve beyaz)



Altiplikler Önceden sarılmış bobinler



Önceden sarılmış bobinler:

MIKNATIS KENARLI BOBINLER

mıknatis kenar diskli
%100 polyester [lif]

- Ürün No. 308
yakl. 123 m/makara
- Ürün No. 317
yakl. 113 m/makara

dtex 75 x 2
den 70 x 2

2 renk
(siyah ve beyaz)

144 makaralı paket

MIKNATIS KENARLI BOBINLER:
Mıknatis kenarlı disk düzgün bir
çalışma sağlamanın yanı sıra
dolanmayı da engeller.

MIKNATIS KALIPLI BOBINLER

mıknatis kalıplı
%100 polyester [lif]

- Ürün No. 317
yakl. 135 m/makara
- Ürün No. 308
yakl. 123 m/makara

dtex 75 x 2
den 70 x 2

2 renk
(siyah ve beyaz)

144 makaralı paket

MIKNATIS KENARLI BOBINLER:
Son derece eşit geçişler için
mıknatis kalıplı alt iplik bobini.
Daha az bobin değişimi gerektirir,
açık kenarlı özel yapısı sayesinde
alt ipliği korur.



MIKNATIS KENARLI



MIKNATIS KALIPLI

ROYAL

kenar diskli

%100 polyester [lif]

- Ürün No. 307
yakl. 123 m/makara
- Ürün No. 308
yakl. 113 m/makara

dtex 75 x 2
den 70 x 2

2 renk
(siyah ve beyaz)

144 makaralı paket

ROYAL:
Kenar diskleriyle, artık büyük
bobinlerden sarmaya gerek yok!
İstikrarlı iplik ölçüsü ve gerginliği
ile oldukça kullanışlı ve her zaman
el altında.



ROYAL



Δ maks. 20 g aktif klor/l - maks. 30°C - maks. 30 dk.



Sabitleyiciler

E-ZEE

E-ZEE telalar, kaplamalar ve özel malzemeler.
Üstün kalite ve tutarlı sonuçlar için nakış ve kumaş sabitleme.

İşleri kolaylaştırmak amacıyla taleplerinize göre ideal sabitleyiciler seçmeye yardımcı olması için bir tela seçici geliştirdik. Kumaş türü, kalınlık, uygulama veya çalışma amacına göre arayın ve ihtiyacınız olanı bulun.

madeira.com/tr-tr/nakis-telasi adresinde nakış sabitleyicilerimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilir bunun yanı sıra tela seçici PDF dosyasını da indirebilirsiniz.



 Tela seçicinin Madeira HQ aralığını gösterdiğini lütfen unutmayın.

Eğer yaşadığınız ülkede aradığınız tela mevcut değilse, lütfen ikame ürünler ile ilgili öneriler için lütfen yerel satıcınıza veya müşteri hizmetlerimize başvurun.

Her uygulama için doğru sabitleyici

Kaplamalar, telalar ve özel malzemeler sayesinde dayanıklı, muntazam ve yüksek kaliteli nakış sonuçları elde edebilirsiniz. Herhangi bir sabitleyici kullanılmadığı takdirde, ince kumaşlar büzümeye meyilli olmakla birlikte nakış ciltte kaşıntıya sebep olabilir ya da şeklini kaybedebilir. Doğru sabitleyiciyi seçme konusunda en önemli şey, kumaşa ve işlemeli tasarıma uyum sağlamaktır. Gereksinimleriniz ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza yönelik doğru çözümü bulabilmeniz için size geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

Aşağıdaki sayfalar yırtılan ve kesilebilen telalara

- genel bir bakış sunar...
- eriyebilir ve yapışkan telalar
- yıkamayla veya ısıda eriyen telalar
- ısıya dayanıklı telalar
- kaplamalar ve filmler
- özel malzemeler



Madeira tela yelpazesi bilgi sayfası / paketi için yerel ortağınızla iletişime geçerek ülkenizde mevcut tüm telaları keşfedin.



Yırtılan ve kesilebilen telalar



Yırtılan

Yırtılan telalar basit ve çok yönlü yırtılma işlemi ile kolaylıkla çıkarılabilir. Genellikle kısa elyaflardan üretilen bu telalar özellikle kot, twill, kanvas ve şapka gibi daha sabit malzemeler için idealdir. Kullanımı kolaylaştıran kesilmiş hali de mevcuttur.



35 - 80 g birinci sınıf telalar iki renk çeşidiyle mevcut



Kesilebilen

Kesilebilen telalar özellikle hassas kumaşlar için uygundur. Nakışın bir parçası olarak kalırlar bu yüzden kalıcı bir sabitleyici görevi görürler. Çıkıntılı kısım kolaylıkla kesilebilirken geri kalan kısım cilt üzerinde yumuşak bir yüzey oluşturur. Rulo ve kesilmiş olarak mevcuttur.



Yırtılan telalar (35 - 80 g olarak mevcut) dikiş sökme aleti ile çıkarılabilir.



Ürünlerimizi, **TEMEL**, **STANDART** ve **BİRİNCİ SINIF** olmak üzere üç kalite sınıfına ayırdık. Ürün çeşitliliği ve yelpazesi ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

HİZMETLER

Kesilmiş telalar



Farklı telalar için siyah ve beyaz kesilmiş telalar mevcut.



Madeira telalarını ve kaplamalarını keşfedin:
madeira.com/tr-tr/nakis-telasi

Özel telalar



Bu telalar zorlu görevler için asistanınız olacak. Çerçevesizliği zorlayıcı veya imkansız alanlarda veya çerçevesizlenemeyen ya da çerçevesizlenmemesi gereken kumaşlarda (kordon, kadife, velur, vs.) kullanılabilir.

Eriyebilir telalar

çerçevesizlemeden önce kumaşın sabitlenmesine olanak tanır ve ütülendikten sonra etkinleşen bir yapıştırma kısmına sahiptir. Yırtılan ve kesilebilen telalar farklı ağırlıklarda ve kalitelerde mevcuttur.



Yapışkan telalar

özellikle küçük nesnelere için kullanılır. Yapışkan telaların bir yüzünde çıkarılabilir bir kağıt bulunmaktadır ve nakışa baskı uygulayarak yapıştırılabilir. Yırtılabilir şekilde iki farklı dayanıklılık özelliği ile mevcuttur.



Yıkama ile eriyen telalar

Suda tamamen erir, dolayısıyla yıkanabilir kıyafetler ile kullanılmalıdır. Suda eriyen nakış filmi ve tekstil yapı malzemesi olarak da tercih edilebilir. Dantel nakış için bilhassa uygundur.



Isıda eriyen telalar


%100 polyolefine üretilmiştir ve genellikle ince ya da esnek kumaşların yanı sıra yamalar üzerinde de kullanılır. Sıcak baskı veya standart ütü kullanılarak tamamen kaldırılabilir ve yapıştırıcı sprey kullanmadan uygulanabilir.



Isıya dayanıklı tela FIRE FIGHTER

İşte özel gereksinimleriniz için zor yanan, hava alabilen, yırtılmaya dayanıklı ve sabit telanız. Alev dayanıklı koruyucu kıyafetler ve iş kıyafetleri için %100 aramid ve aramid-melamin karışımı yırtılan telalar sunuyoruz.



 Nakışların onaylanabilir ısıya dayanıklı güvenlik tekstil ürünleriyle kullanılabilmesi için uygun telaların, üst ve alt ipliklerin kullanılması gerekir.



Kaplamalar ve filmler

Kaplamalar, sadece triko ve havlu kumaşlarına istenmeyen parçaların girmesini engellemekle kalmaz, aynı zamanda tabandaki malzemenin görülmesini engeller. Bunlar, herhangi bir kalıntı bırakmadan su veya ısıyla kolaylıkla çıkarılabilir.

Suda eriyen kaplamalar

Suda eriyen filmler ile nakış işlerken kalıntı bırakmayan koruyucudan istifade edin. Bu kaplamalar tasarımın girift parçalarının kumaşa girmesini engeller ve bilhassa esnek işlevsel kıyafetler için nakış esnasında ikinci bir sabitleyici olarak işlev görürler. Suda eriyen kaplamalar kolaylıkla çıkarılabilir. Geri kalan kısımlar ilk yıkamadan sonra tamamen çıkacaktır.



Isıda eriyen filmler

Bunlar bir ütü veya sıcak baskı yöntemleri ile ısıtılarak kolaylıkla çıkarılabilir. Bu filmler genellikle amblemler için tela yerine veya temel malzeme olarak kullanılır.



Özel malzemeler



Madeira ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilecek çeşitli özel malzemeler sunmaktadır. 3D köpüklerimiz şapkalar ve çantalar üzerinde şık tasarımlar yaratmaya yardımcı oluyor, eriyebilir dolgular konforlu bir yüzey yaratırken, nakışın arkasında yumuşak ve rahatlatıcı bir yüzey oluşturuyor. Rozetleri temel malzemeye sabitlemek için, çeşitli yapışkan filmler sunuyoruz. Su geçirmeyen kıyafetler ile nakış işlemek istiyorsanız, su sızdırmayan filmleri tavsiye ederiz.

BODYBUILDER

Bodybuilder, boyutlu nakış tasarımları oluşturmak için tasarlanan bir **3D köpük malzemesidir**. Her biri 3 mm kalınlıkta 2 türü (sert ve yumuşak) mevcuttur. Tekli veya çoklu katmanlar halinde kullanılabilir. Şapkalar ve kapüşonlu kıyafetler için idealdir.



Kullanma talimatları için madeira.com/tr-tr/bodybuilder adresine göz atabilirsiniz.

E-ZEE COMFORT WEAR

E-ZEE Comfort Wear, eriyebilir ve nakışların arka yüzeyini koruyan **iki elastikli jerse astarına** sahiptir. Yumuşak yüzeyi cildi korur. Işık geçirmeyen ve sağlam yapışan hafif bir kumaştan yapılmıştır.



E-ZEE HEAT SEAL


E-ZEE Heat Seal gibi **kalıcı yapışkanlı folyolar** yamalarınızı ve amblemlerinizi kıyafetlerinize sabitler. Bunları ütüyle bir kumaşa sabitleyebilirsiniz. Çok çeşitli malzemelere yapıştırılabilir.



E-ZEE WATER SEAL

YENİ

Su geçirmez giysilerdeki nakış deliklerini kapatmak içindir. **Su geçirmez film**; yağmurluklar ve diğer su geçirmez ürünler için idealdir. Suyun, nakış işlenirken iğnelerin açtığı deliklerden geçmesini engeller.



DİKKAT: Ürün tasarımları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Madeira HQ yelpazesine ait ürün detaylarını ve numaralarını bulmak için tela bulucuya göz atabilirsiniz.

Nakış rutininiz için kullanışlı aksesuarlar



Endüstriyel iplikler ve telaların da ötesine geçiyoruz ve profesyonel bir nakışçı olarak gündelik hayatınızı kolaylaştıracak bir alet seçkisi sunuyoruz. Nakış adına ihtiyacınız olan her şey için dilediğiniz zaman tek noktadan alışveriş yapabileceğiniz ve Madeira sarf malzemelerinizle birlikte sipariş verebileceğiniz kapsamlı bir teknik nakış yardımcı bileşenleri seçkisini keşfedin.

- İğneler
- makaslar
- makine aksesuarları



Kaliteli nakış iğneleri



Şubenize veya ortağınıza bağlı olarak, küçük 60/8 standart iğnelere büyük iğne gözlerine ve özel sert kaplama uygulaması iğnelere kadar endüstriyel nakış makineleri için kaliteli bir iğne seçkisi sunuyoruz. Daha fazla bilgi için web mağazanızı veya yerel web sitesini ziyaret edebilir veya ürün sorgulamak için Madeira distribütörü ile iletişime geçebilirsiniz.

MADEIRA Nakış ipliği	Tavsiye edilen iğne	Ürün No.	İğne sistemi: DB x K5					130/705 H		
			R	RG	FFG	FG	RG/ SAN*1	RG	FG	SES
Classic No. 60 Polyneon No. 75, 60, 40 Polyneon FR Frosted Matt No. 40	Nm 60/8 Brother PR 60/8	021060R	●							
		021060RG		●						
		022060RG					●			
		021060HR			●					
		024060RG					●			
Classic No. 60, 40 Polyneon (Green) No. 60, 40 Polyneon FR Frosted Matt No. 40 FS No. 50, 40 CR No. 40 Sensa Green, Monolon	Nm 65/9 Brother PR 65/9	021065R	●							
		021065RG		●						
		022065RG					●			
		021065HR			●					
		024065RG						●		
Classic No. 40 Polyneon (Green) No. 40 Polyneon FR FS No. 50, 40 CR No. 40 Frosted Matt No. 40, 30 Sensa Green	Nm 70/10 Brother PR 70/10	021070HR			●					
		021070RG		●						
		022070RG					●			
		024070RG						●		
Classic No. 40, 30 Polyneon (Green) No. 40 Polyneon FR Frosted Matt No. 40, 30 FS No. 50, 40 CR No. 40 Fire Fighter No. 40 Sensa Green, Luna, Reflect	Nm 75/11 Brother PR 75/11 Brother PR -ET 75/11	021075R	●							
		021075RG		●						
		022075RG					●			
		021075HR			●					
		024075RG						●		
		024075SES						●		
Fire Fighter No. 40 Luna CR No. 20 Frosted Matt No. 30 Reflect	Nm 80/12 Brother PR 80/12	021080RG		●						
		022080RG					●			
		021080HR			●					
		024080RG						●		
FS No. 30 CR No. 20 Supertwist No. 30 Reflect	Nm 90/14 Brother PR 90/14 SAN*8 FFG 80/12 <small>(ince kumaşlar için: büyük gözlü daha ince iğne)</small>	021090R	●							
		021090RG		●						
		021090HR			●					
		024090RG						●		
		023080HR			●					
Burmilana No. 12, CO Classic No. 12 FS No. 20	Nm 100/16 Brother PR 100/16 Brother PR 100/16	021100RG		●						
		021100FG				●				
		024100RG						●		
		024100SUK							●	



Makine aksesuarları

Sakla, muhafaza et veya koru; işte burada günlük nakışınızı kolaylaştıracak ideal aksesuarları bulabilirsiniz.

Dikiş sökücü

Ürün No. 020N9469



İlmek, dikiş ve telaları çıkarmaya yarayan kullanışlı ve çok amaçlı alet. Keskin bıçak, güvenlik topu ve koruyucu kapak.

Yapışkan spreyleyler

Ürün No. 025MSAN



Kumaşa çerçevelemeyen telaları, applike kumaşları veya 3D köpükleri geçici olarak sabitlemek için spreyleyler.
İçerik: 350 g

Konik bobin tutucu


Ürün No. 050CO18



18 bobin için masif ahşap tutucu. Üst üste konulabildiği için en önem verdiğiniz renklere daima erişebilirsiniz.

Bobin fileleri

Ürün No. 050NET



Makinenizin metalik ipliklerle çalışma performansını artırmak için elastik bobin.

Gerilim ölçerler

Ürün No. 050GAUGE



Her zaman bir bobin veya üstiplik gerginlik ölçme aleti kullanarak iplik gerginliğini doğru bir şekilde ayarlayın. Ek analog veya dijital versiyonlar mevcuttur.



Ürün çeşitliliğinin bulunduğunuz konuma göre değişiklik gösterebileceğini lütfen unutmayın.

Makine aksesuarları



Yağ Kalem
Ürün No. 050PEN




Kusursuz yağlama için makinenizin ulaşılması zor kısımlarına erişin. Yağ kalemini istediğiniz sıklıkta tekrar kullanabilirsiniz: standart nakış makinesi yağınızla doldurulabilir.
İçerik: 7,39 ml

Yağ Spreyi
Ürün No. 025LB5VD



Yaklaşık 3600 uygulama için yüksek performanslı sprej. İğne tahrik mili, bağlantı mili, aksel yatak ve sinterlenmiş burç/keçe halka için kullanılabilir.
İçerik: 300 ml

Makara başlıkları
Ürün No. 050TOP



Standart makaraların çözülme çapını yükselterek nakış makaralarınızın kullanılabilirliğini artırın.

Konik & makaralı bobin tutucu
Ürün No. 050SPCON



Makinenizin üstüne yerleştirilir ve disk makaralarından bobinlere kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlar.



Ürün çeşitliliğinin bulunduğunuz konuma göre değişiklik gösterebileceğini lütfen unutmayın.



Makaslar

Madeira farklı şekil ve boyutlarda nakış makasları sunuyor. Bütün makaslarla nokta kadar incelikte yüksek hassasiyetli kesim yapılabilir ve makasların üretiminde en iyi malzemeler kullanılmıştır. Bunlar, en zorlu görevleri bile yerine getirebilirken ayrıca uzun ömürlü bir kullanıma sahiptir.

Yüksek kalite nakış makasları, 22 karat altın kaplamaya sahiptir, nikel içermez ve bu sayede cilde zarar vermez

Kıvrımlı Nakış Makasları

Ürün No. 020N9476



Kıvrık uç kumaşa zarar vermeden muntazam ve güvenli bir kesim sağlar. Bağlantı dikişlerini sökmek için idealdir.

Çift Kıvrımlı Nakış Makasları

Ürün No. 020N9478



Baskı ayağı gibi erişimi zor alanlara kolayca erişmenize olanak tanır. Çift kıvrımlı şekli parmaklarımızı kumaştan uzak tutmanızı sağlar.

Düz Nakış Makasları

Ürün No. 020N9477



Nakış makinesindeki tüm kesme işleriniz için standart makaslar.

Özel Makaslar (FIRE FIGHTER)

Ürün No. 020N9495



Aramidden yapılmış telaları kusursuzca kesmek içindir. Standart makaslar bu tarz özel telaları çok iyi kesemez ve kısa bir süre içinde körelir.

Profesyonel krom kaplama çelik nakış makasları

Kıvrık Uçlu Hassas Nakış Makasları

Ürün No. 020N9491



Makasın üst kısmındaki özel şekli, çerçeve üzerinde sorunsuz bir çalışma sunar. Kıvrımlı noktalar kumaş ve nakışın hasar görmesini engeller.

Aplike Makasları

Ürün No. 020N9493



Aplike, düzeltme ve örtüleriniz için hassas makaslar. "Gaga" şekilli ucu kumaş veya nakışın hasar görmesini engeller.

Avuç İçi Nakış Makasları

Ürün No. 020N9492



Hassasiyetin gerekli olduğu birçok kumaş için vazgeçilmezdir. Kendiliğinden başlangıç konumuna döner ve ergonomik bir şekilde sahiptir.

Sivri makaslar

Ürün No. 020N9494



Hızlı ve temiz bir kesim için. Kendiliğinden başlangıç konumuna döner ve sertleştirilmiş çelikten yapılmış bir bıçağa sahiptir.

Servis & Destek



Her zaman yakınızdayız ve size mümkün olan en iyi nakış deneyimini sunmak için hizmetimizi ve desteğimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.

- ilmek yoğunluğu
- bakım talimatları
- çevrim içi hizmetler
- faydalar



İdeal uygulama eğitim videolarının bulunduğu yeni *nasıl yapılır* bölümü:
madeira.com/tr-tr/best-practice



İlmeK Yoğunluęu

Farklı dikiş numaraları nedeniyle, sayılar belirlenirken ilmek yoğunluęunun ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca, nakış makinesinde farklı boyutlarda iğneler kullanmak gerekebilir.

Aşağıdaki genel bakış, hangi ilmek yoğunluęunu ve hangi iğne boyutlarının, hangi nakış iplięi için uygun olduęunu göstermektedir. Sadece, hem ilmek yoğunluęunun hem de iğne boyutunun doęru kombinasyonu tatmin edici bir nakış oluřturacaktır.

İP TÜRÜ	İLMEK YOĞUNLUęU		İĞNE BOYUTU
	baz alınan deęer 1/10 mm	baz alınan deęer 1 mm	
Sensa Green	3,7	0,37	65/9 - 75/11
Classic 60	3,5	0,35	60/8 - 65/9
Classic 40	4,0	0,40	65/9 - 75/11
Classic 30	5,0	0,50	75/11
Classic 12	8,0	0,80	100/16
Polyneon Green 40	4,0	0,40	60/8 - 75/11
Polyneon 75	2,0	0,20	60/8
Polyneon 60	3,5	0,35	60/8 - 65/9
Polyneon 40 / FR	4,0	0,40	60/8 - 75/11
CR 20	7,0 - 8,0	0,70 - 0,80	90/14, San®8 FFG 80/12
CR 40	3,5 - 4,0	0,35 - 0,40	65/9 - 75/11
FS 50	3,5	0,35	65/9 - 75/11
FS 40	4,0	0,40	65/9 - 75/11
FS 30	5,0	0,50	90/14, San®8 FFG 80/12
FS 20	8,0	0,80	100/16
Supertwist 30	6,0	0,60	90/14, San®8 FFG 80/12
Burmilana 12 / CO	9,0	0,90	100/16
Frosted Matt 40	3,0 - 4,0	0,30 - 0,40	60/8 - 75/11
Frosted Matt 30	5,0 - 6,0	0,50 - 0,60	70/10 - 80/12
Luna	4,0 - 5,0	0,40 - 0,50	75/11 - 80/12
Fire Fighter 40	4,0	0,40	75/11 - 80/12
Reflect	4,5	0,45	75/11 - 90/14

Verilen tüm ipuçları sadece genel bir kılavuz olarak kabul edilmekle birlikte kullanılacak kumaş ve elde edilmek istenen etkiye baęlı olarak deęiřebilir. Monolon ve HC iplikleri, özel ve teknik kullanıma yönelik olduęu için bu deęerler onlar için geçerli deęildir.

Altiplik kullanımı için kılavuz:

Standart uzunlukta dikiřler için, altiplik gereksinimine dair genel kural yaklaşık olarak her 1000 dikiř başına 3 metredir.

Üstiplik: 1000 dikiř başına yaklaşık 5 metre olmasını bekleyebilirsiniz.

Doęru iplik gerginlięi:

Standart uzunlukta dikiřlere sahip olan mükemmel gerginlikteki bir nakışta, kumaşın arka yüzeyinde altipliklerinin yaklaşık olarak üçte biri görünür olmalıdır.

Bakım sembolleri



Nakışlar için bakım talimatları

Nakışlı ürünler, nemli veya ıslakken, asla üst üste gelmemeli veya birbirine bastırılmamalıdır.

Nakışlar, arka taraftan veya iki koruyucu kumaş arasında ütülenebilir.

Yıkama	 Yıkama sıcaklığı maks. 95°C (normal işlem)	 Yıkama sıcaklığı maks. 60°C (normal işlem)	 Yıkama sıcaklığı maks. 60°C (hafif işlem)	 Yıkama sıcaklığı maks. 40°C (normal işlem)	 Yıkama sıcaklığı maks. 40°C (hafif işlem)	 Yıkama sıcaklığı maks. 40°C (çok hafif işlem)
Yıkama	 Yıkama sıcaklığı maks. 30°C (normal işlem)	 Yıkama sıcaklığı maks. 30°C (hafif işlem)	 Yıkama sıcaklığı maks. 30°C (çok hafif işlem)	 Yıkama sıcaklığı maks. 40°C (elde yıkama)	 Yıkamayın	
Ağartma	 Herhangi bir ağartıcı madde kullanılabilir!	 Mümkünse sadece oksijen ile ağartın! Klor ile ağartmayın!	 Ağartıcı madde kullanmayın!			
Kurutma	 Kurutma makinesine atılabilir. Normal sıcaklık. Maksimum çıkış sıcaklığı 80°C.	 Kurutma makinesine atılabilir. Daha düşük bir sıcaklıkta kurutulur. Maksimum çıkış sıcaklığı 60°C.	 Kurutma makinesine atmayın!			
Ütü	 En fazla 200°C taban plakası sıcaklığında ütüleyin.	 En fazla 150°C taban plakası sıcaklığında ütüleyin.	 En fazla 110°C taban plakası sıcaklığında buharsız ütüleyin. Buhar ile ütülemek onarılamaz hasarlara sebep olabilir!	 Ütülemeyin!		
Profesyonel kumaş bakımı (kuru)	 Profesyonel kuru temizleme: perkloretilen, hidrokarbonlar. Çözücü bazlı ticari leke çıkarıcılar bazı kısıtlamalara uyarak kullanılabilir. (normal temizlik işlemi)	 Profesyonel kuru temizleme: perkloretilen, hidrokarbonlar. Çözücü bazlı ticari leke çıkarıcılar bazı kısıtlamalara uyarak kullanılabilir. (hafif temizlik işlemi)	 Profesyonel kuru temizleme: hidrokarbonlar. Çözücü bazlı ticari leke çıkarıcılar kullanılamaz. (normal temizlik işlemi)	 Profesyonel kuru temizleme: hidrokarbonlar. Çözücü bazlı ticari leke çıkarıcılar kullanılamaz. (hafif temizlik işlemi)	 Kuru temizleme yapmayınız!	
Profesyonel kumaş bakımı (yaş)	 Profesyonel yaş temizlik! (normal işlem)	 Profesyonel yaş temizlik! (hafif işlem)	 Profesyonel yaş temizlik! (çok hafif işlem)	 Yaş temizlik yapmayınız!		

Daire içindeki harfler, esas olarak kimyasal temizlik maddeleri için kullanılmıştır. Bunlar, izin verilen çözücüler hakkında bilgi verir. Yuvarlağın altındaki çubuklar, temizlik sırasında mekanik gerilmenin, eklenen nemin ve suda bekletme ve/veya kurutma sıcaklıklarının düşürülmesi gerektiği anlamına gelir.

Yaş temizleme sembolü, suda yaş temizleme prosedürü ile temizlenebilecek öğeler için kullanılır. Makine ekipmanı, gerekli aletler ve bitirme yöntemleri için gereksinimler ev tipi çamaşır makinesi parametreleri ile elde edilemez.



7/24 çevrim içi hizmetler

WEB SITESİ: www.madeira.com/tr-tr

Bir bakışta, yeni tasarlanmış web sitemizde ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

WEB MAĞAZASI

Birçok ülkede mevcut olan Madeira şubeleri veya distribütörlerimiz, ürün ve hizmetlerimiz için tasarım harikası çevrim içi alışveriş hizmeti sunmaktadır. Yerel mağazanızı ziyaret edin veya destek için bizimle iletişime geçin.



Sosyal Medya



Facebook kanalları son gelişmeleri takip etmenize yardımcı olur.

Instagram nakış konusunda ilham ve fikirler verir.

YouTube kanalında eğitici ve öğretici videoların yanı sıra web seminerleri bulunur.

Madeira APP

Discover our app with digital shadecards and direct shop access

Available for  

Nakişınızdan en yüksek verimi almanın faydaları

Mükemmel nakış tasarımları için daha fazla desteği nereden alabilirsiniz?

Nasıl Yapılır Soruları ve Sık Sorulan Sorular

İnternet üzerinden hızlı bir şekilde pek çok sorunuza yanıt bulabilirsiniz ve pratik Nasıl Yapılır kılavuzlarımıza erişebilirsiniz ve bu adresten indirebilirsiniz: madeira.com/tr-tr/hizmet

POLYNEON 40, Fb. 1924

POLYNEON 40, Fb. 1922

POLYNEON 40, Fb. 1984

POLYNEON 40, Fb. 1851

Stitches: 15735
Colours: 8
Needle: 60/8
Backing: WEBLON

Nakiş desteği

Nakiş problemlerinizi çözmek veya tasarımlarınızı en iyi hale mi getirmek istiyorsunuz? Size yardımcı olmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen bölgenizdeki mevcut destek olanaklarını öğrenmek için öncelikle yerel distribütörünüz ile iletişime geçin. Pek çok Madeira şubesi ve ortağı profesyonel danışmanlık sunabilir.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa order@madeira.com.tr adresi üzerinden sorununuzu detaylı olarak açıklayan bir e-posta gönderebilirsiniz. Sürecin ilerleyişi hakkında görüşmek üzere sizinle iletişime geçeceğiz.

Özel bir ihtiyacınız mı var? Endişelenmeyin!

madeira.com/tr-tr/iletisim adresindeki web formunu doldurarak veya order@madeira.com.tr adresine bir e-posta göndererek ihtiyacınızı anlatmanız yeterli.

Size bir çözüm sunmaktan mutluluk duyarız!



MADEIRA

her zaman yakınınzdayız



İLETİŞİM

- DÜNYA ÇAPINDA -
Daha fazla ürün detayı ve bilgisi için
order@madeira.com.tr ile iletişime geçin

madeira.com | magaza.madeira.com

